

EHIS 2009 – Európske zistovanie o zdraví 2009

*EHIS 2009 – EUROPEAN HEALTH
INTERVIEW SURVEY 2009*

2011

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Číslo : 900-0113/2011

Kód: 023110
Okruh: Sociálna štatistika
Dátum: Jún 2011

EHIS 2009 – Európske zistovanie o zdraví 2009

*EHIS 2009 – EUROPEAN HEALTH
INTERVIEW SURVEY 2009*

Sekcia sociálnych štatistik a demografie
Generálny riaditeľ sekcie: Ľudmila Ivančíková
Odbor sociálnych štatistik
Kontaktná osoba: Alena Gerhardtová
tel.: 02 / 50236 423 e-mail: alena.gerhardtova@statistics.sk

2011

Autor / autori publikácie: Alena Gerhardtová

Cena výtlačku: zadarmo/free of charge

Štatistický úrad Slovenskej republiky
Miletičova 3
824 67 Bratislava
Fax.: 55561 361
Tel.: 50236 335
www.statistics.sk / Produkty/Publikácie

Rozmnožovanie obsahu tejto publikácie, ako aj jednotlivých častí, v pôvodnej alebo upravenej podobe pre komerčné účely a nie pre vlastnú potrebu, je možné len s písomným súhlasom Štatistického úradu SR. Údaje, ktoré sú obsahom tejto publikácie, je možné použiť len s uvedením zdroja.

Copying contents of this publication either whole or single parts, both in original and adjusted form for commercial purposes and not for own use is possible only unless the Statistical Office of the Slovak Republic gives written permission. Data of this publication can be used only with identification of the source.

ISBN 978-80-89358-87-8

OBSAH / CONTENT

	Strana /Page
ÚVOD / INTRODUCTION	1
LEGISLATÍVNY RÁMEC / LEGISLATION	3
DOTAZNÍK / QUESTIONNAIRE	3
METODIKA VÝBERU / SAMPLING METHODOLOGY	5
VÁŽENIE / WEIGHTING	7
ORGANIZÁCIA A PRIEBEH ZISŤOVANIA / ORGANIZATION AND COURSE OF THE SURVEY	7
TABUĽKY A GRAFY:	
Tab.č. 1.1 Celkové zhodnotenie zdravia / <i>Assessment of health in general</i>	9
Tab.č. 1.2 Dlhotravajúce alebo chronické ochorenie alebo dlhotrvajúci zdravotný problém / <i>Longstanding illness or longstanding health problem</i>	9
Graf č. 1 Celkové zhodnotenie zdravia / <i>Assessment of health in general</i>	10
Tab.č. 1.3 Dlhotravajúci zdravotný problém a celkové zhodnotenia zdravia / <i>Longstanding health problem and assessment of health in general</i>	11
Tab.č. 1.4 Obmedzenie osôb v bežných činnostiach kvôli zdravotnému problému / <i>Limitation of persons in usual activities because of health problem</i>	11
Tab.č. 1.5 Obmedzenie osôb s dlhotrvajúcim zdravotným problémom v bežných činnostiach kvôli zdravotnému problému / <i>Limitation of persons with longstanding health problem in usual activities because of health problem</i>	11
Graf č. 2 Obmedzenie osôb v bežných činnostiach kvôli zdravotnému problému / <i>Limitation of persons in usual activities because of health problem</i>	12
Tab.č. 1.6 Výskyt vybraných ochorení alebo zdravotných problémov / <i>Prevalence of selected diseases or health problems</i>	13
Tab.č. 1.7 Výskyt vybraných ochorení alebo zdravotných problémov počas posledných 12 mesiacov a diagnostikovaných lekárom / <i>Prevalence of selected diseases or health problems in the past 12 months and diagnosed by a medical doctor</i>	14
Tab.č. 1.8 Úrazy počas posledných 12 mesiacov / <i>Accidents in the past 12 months</i>	15
Tab.č. 1.9 Ochorenie počas posledných 12 mesiacov spôsobené alebo zhoršené v dôsledku terajšieho alebo minulého zamestnania / <i>Disease in the past 12 months caused or made worse by current job or work done in the past</i>	15
Tab.č. 1.10 Absencia v práci kvôli zdravotným problémom počas posledných 12 mesiacov / <i>Absenteeism due to health problems in the past 12 months</i>	15
Tab.č. 1.11 Používanie okuliarov alebo kontaktných šošoviek podľa pohlavia a veku / <i>Wearing of glasses or contact lenses by sex and age</i>	16
Graf č. 3 Populácia používajúca okuliare alebo kontaktné šošovky / <i>Population wearing glasses or contact lenses</i>	16
Tab.č. 1.12 Schopnosť čítať noviny alebo časopisy a vidieť tvár osoby vzdialenej 4 metre (aj s okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami) / <i>Ability to see newspaper print and the face of someone 4 metres away (also with glasses and contact lenses)</i>	17
Tab.č. 1.13 Schopnosť čítať noviny alebo časopisy a vidieť tvár osoby vzdialenej 4 metre (aj s okuliarmi alebo kontakt. šošovkami) z hľadiska používania okuliarov alebo kontaktných šošoviek / <i>Ability to see newspaper print and the face of someone 4 metres away (also with glasses and contact lenses) from the view point of wearing of glasses or contact lenses</i>	17
Tab.č. 1.14 Používanie načuvacej pomôcky / <i>Wearing a hearing aid</i>	18
Tab.č. 1.15 Schopnosť počuť (aj s načuvacou pomôckou) / <i>Ability to hear (also with hearing aid)</i>	18
Graf č. 4 Čažkosti počuť / <i>Difficulties to hear</i>	18
Tab.č. 1.16 Používanie pomôcky alebo pomoci inej osoby pri chôdzi / <i>Using an aid for walking or assistance</i>	19
Tab.č. 1.17 Schopnosť prejsť 500 metrov po rovine bez pomôcky alebo pomoci inej osoby / <i>Ability to walk 500 metres on a flat terrain without walking aid or assistance</i>	19

Tab.č. 1.18	Schopnosť prejsť 500 a 100 metrov po rovine bez pomôcky alebo pomoci inej osoby / Ability to walk 500 and 100 metres on a flat terrain without walking aid or assistance	20
Tab.č. 1.19	Schopnosť vyjsť a zísť rad schodov bez pomôcky alebo pomoci inej osoby / Ability to walk up and down a flight of stairs without any aid or assistance	20
Tab.č. 1.20	Schopnosť chodiť bez pomôcok alebo pomoci inej osoby / Ability to walk without any aids or assistance	21
Graf č. 5	Ťažkosti chodiť bez pomôcok alebo pomoci inej osoby / Ability to walk without any aids or assistance	21
Tab.č. 1.21	Schopnosť zohnúť sa a kľaknúť si bez pomôcky alebo pomoci inej osoby / Ability to bend and kneel down without any aid or assistance	22
Tab.č. 1.22	Schopnosť odnieť v rukách 5 kilovú nákupnú tašku aspoň 10 metrov bez pomôcky alebo pomoci inej osoby / Ability to carry 5 kilos shopping bag for at least 10 metres without any aid or assistance	22
Tab.č. 1.23	Schopnosť uchopiť svojimi prstami malý predmet (napr. pero) bez akýchkoľvek pomôcok / Ability to grasp or handle a small object like a pen without any aids	23
Tab.č. 1.24	Schopnosť hrízť a žuť tvrdé jedlá, napr. jablko bez pomôcky (napr. bez umelého chrupu) / Ability to bite and chew on hard foods e. g. a firm apple without any aid (for example denture)	23
Tab.č. 1.25	Ťažkosti pri vykonávaní činností každodennej osobnej starostlivosti / Difficulties of doing everyday personal care activities	24
Tab.č. 1.26	Ťažkosti pri vykonávaní činností v domácnosti / Difficulties of doing household activities	24
Tab.č. 1.27	Fyzická bolesť alebo telesné nepohodlie v priebehu posledných 4 týždňov a 7 dní podľa pohlavia / Physical pain or physical discomfort in the past 4 weeks and the past 7 days by sex	25
Tab.č. 1.28	Fyzická bolesť alebo telesné nepohodlie v priebehu posledných 4 týždňov a 7 dní podľa vekových skupín / Physical pain or physical discomfort in the past 4 weeks and the past 7 days by age groups	25
Tab.č. 1.29	Schopnosť zapamätať si dôležité veci / Ability to remember important things	26
Tab.č. 1.30	Pociťovanie obáv, nervozity alebo úzkosti a smútku, skleslosti alebo depresie počas posledných 7 dní / Feeling worried, nervous or anxious and sad, low or depressed in the past 7 days	26
Tab.č. 1.31	Pocity počas posledných 4 týždňov / Feelings in the past 4 weeks	27
Graf č. 6	Pocity počas posledných 4 týždňov / Feelings in the past 4 weeks	27
Tab.č. 2.1	Hospitalizovaní pacienti aspoň 1 noc počas posledných 12 mesiacov / Hospitalised patients at least 1 night in the past 12 months	28
Tab.č. 2.2	Hospitalizovaní pacienti počas posledných 12 mesiacov / Hospitalised patients in the past 12 months	28
Tab.č. 2.3	Nenaplnená potreba hospitalizácie posledných 12 mesiacov / Unmet need of hospitalisation in the past 12 months	28
Tab.č. 2.4	Posledná návšteva, konzultácia u lekárov ambulantnej starostlivosti / Last visit, consultation with physicians of out-patient health care	29
Tab.č. 2.5	Posledná návšteva, konzultácia u lekárov ambulantnej starostlivosti podľa vekových skupín / Last visit, consultation with physicians of out-patient health care by age groups	29
Graf č. 7	Populácia podľa poslednej návštevy, konzultácie u lekárov počas posledných 12 mesiacov / Population by last visit, consultation with physicians in the past 12 months	30
Tab.č. 2.6	Nenaplnená potreba konzultácie s lekárom špecialistom počas posledných 12 mesiacov / Unmet need of consultation with medical specialist in the past 12 months	31
Tab.č. 2.7	Hlavná príčina nenaplnenej potreby konzultácie s lekárom špecialistom počas posledných 12 mesiacov / Main reason of unmet need of consultation with medical specialist in the past 12 months	31
Tab.č. 2.8	Návštevy zdravotníckeho pracoviska a u zdravotníckych pracovníkov počas posledných 12 mesiacov / Visits in health centre and by health workers in the past 12 months	32
Tab.č. 2.9	Návštevy u liečiteľov alternatívnej medicíny počas posledných 12 mesiacov / Visits to alternative medicine practitioner in the past 12 months	32

Tab.č. 2.10	Využívanie vybraných služieb domácej starostlivosti počas posledných 12 mesiacov / <i>Use of selected home care services in the past 12 months</i>	32
Tab.č. 2.11	Užívanie liekov (vrátane výživových doplnkov, antikoncepcie a hormónov) počas posledných 2 týždňov / <i>Use of medicines (including dietary supplements, contraceptives and hormones) in the past 2 weeks</i>	33
Graf č. 8	Populácia užívajúca lieky počas posledných 2 týždňov / <i>Population using medicines in the past 2 weeks</i>	33
Tab.č. 2.12	Užívanie liekov počas posledných 2 týždňov podľa druhu / <i>Use of medicines by type in the past 2 weeks</i>	34
Tab.č. 2.13	Očkovanie proti chrípke / <i>Flu vaccination</i>	35
Tab.č. 2.14	Test na okultné krvácanie / <i>Faecal occult blood test</i>	35
Graf č. 9	Očkovanie proti chrípke / <i>Flu vaccination</i>	36
Tab.č. 2.15	Meranie krvného tlaku, hladiny cholesterolu a cukru v krvi / <i>Measurement of blood pressure, blood cholesterol and sugar level</i>	37
Tab.č. 2.16	Mamografia prsníkov / <i>Mammography of breasts</i>	38
Tab.č. 2.17	Dôvod poslednej mamografie prsníkov / <i>Reason for the last mammography of breasts</i>	38
Graf č. 10	Populácia podľa posledného testu na okultné krvácanie / <i>Population by last faecal occult blood test</i>	39
Graf č. 11	Ženy podľa poslednej mamografie / <i>Women by last mammography</i>	39
Tab.č. 2.18	Cytologické vyšetrenie krčka maternice / <i>Cervical smear test</i>	40
Tab.č. 2.19	Hlavný dôvod posledného cytologického vyšetrenia krčka maternice / <i>Main reason for the last cervical smear test</i>	40
Graf č. 12	Ženy podľa posledného cytologického vyšetrenia krčku maternice / <i>Women by last cervical smear test</i>	40
Tab.č. 2.20	Spokojnosť s poskytovaním služieb vybranými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti / <i>Satisfaction with the services provided by the selected health care providers</i>	41
Graf č. 13	Spokojnosť s poskytovaním služieb / <i>Satisfaction with provided services</i>	41
Tab.č. 3.1	Index telesnej hmotnosti / <i>Body mass index - BMI</i>	42
Graf č. 14	Populácia podľa indexu BMI / <i>Population by BMI index</i>	42
Tab.č. 3.2	Priemerná telesná výška, váha a index telesnej hmotnosti / <i>Average body height, weight and body mass index - BMI</i>	43
Graf č. 15	Priemerná výška a váha podľa pohlavia a vekových skupín / <i>Average height and weight by sex and age groups</i>	43
Tab.č. 3.3	Vykonávanie fyzickej aktivity počas posledných 7 dní / <i>Practice of physical activity in the past 7 days</i>	44
Graf č. 16	Populácia vykonávajúca fyzickú aktivitu / <i>Population practicing of physical activity</i>	44
Graf č. 17	Populácia vykonávajúca intenzívnu a stredne intenzívnu fyzickú aktivitu / <i>Population practicing of vigorous and moderate physical activity</i>	45
Tab.č. 3.4	Konzumácia ovocia a zeleniny / <i>Consumption of fruits and vegetables</i>	46
Tab.č. 3.5	Pitie ovocnej alebo zeleninovej šťavy / <i>Drinking of fruit- or vegetable- juice</i>	47
Graf č. 18	Populácia konzumujúca ovocie, zeleninu a šťavu aspoň raz denne / <i>Population consuming fruits, vegetables and juice at least once a day</i>	48
Tab.č. 3.6	Populácia vystavená vybraným environmentálnym podmienkam počas posledných 12 mesiacov / <i>Population exposed to selected environmental conditions in the past 12 months</i>	49
Graf č. 19	Populácia vystavená vybraným environmentálnych podmienkam / <i>Population exposed to selected environmental conditions</i>	49
Tab.č. 3.7	Populácia vystavená vybraným faktorom na pracovisku (len pracujúci) / <i>Population exposed to selected factors at work place (only working people)</i>	50
Tab.č. 3.8	Blízke osoby v prípade vážneho osobného problému / <i>Close persons in the case of serious personal problem</i>	50
Tab.č. 3.9	Fajčenie v súčasnosti / <i>Current smoking</i>	51
Tab.č. 3.10	Fajčenie každý deň / <i>Daily smoking</i>	51
Graf č. 20	Populácia fajčiaca každý deň / <i>Population smoking daily</i>	52

Tab.č. 3.11	Populácia vystavená tabakovému dymu doma (v miestnostiach) / <i>Population exposed to tobacco smoke indoors at home</i>	53
Tab.č. 3.12	Populácia vystavená tabakovému dymu v uzavretých priestoroch verejne prístupných budov a dopravných prostriedkov / <i>Population exposed to tobacco smoke indoors in public places and means of transport</i>	53
Tab.č. 3.13	Populácia vystavená tabakovému dymu v uzavretých priestoroch na pracovisku (len pracujúci v uzavretých priestoroch) / <i>Population exposed to tobacco smoke indoors at workplace (only indoors working population)</i>	53
Tab.č. 3.14	Konzumácia alkoholu počas posledných 12 mesiacov / <i>Alcohol consumption during the past 12 months</i>	54
Tab.č. 3.15	Hazardná konzumácia alkoholu (6 alebo viac pohárikov na posedenie) počas posledných 12 mesiacov / <i>Hazardous alcohol consumption (6 or more drinks on one occasion - binge drinking) during the past 12 months</i>	54
Graf č. 21	Populácia podľa frekvencie konzumácie alkoholu / <i>Population by frequency of alcohol consumption</i>	55
Tab.č. 3.16	Osoby, ktoré osobne poznajú užívateľa drog / <i>Persons, which know a user of drugs personally</i>	56
Tab.č. 3.17	Užívanie drog počas posledných 12 mesiacov / <i>Use of drugs in the past 12 months</i>	56
METODICKÉ VYSVETLIVKY / METHODICAL NOTES		57

ÚVOD

Európske zisťovanie o zdraví 2009 – EHIS 2009 je prvé výberové zisťovanie o zdraví obyvateľstva, ktoré sa v Slovenskej republike (SR) vykonalo na základe harmonizovanej metodiky vypracovanej Eurostatom. Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR) uskutočnil zisťovanie v rámci európskeho projektu štatistiky verejného zdravia.

Cieľom zisťovania EHIS je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistik krajín Európskej únie o zdraví obyvateľov Európskej únie. Toto zisťovanie sa bude vykonávať v krajinách Európskeho spoločenstva každých päť rokov.

Zisťovaním získané štatistické informácie predstavujú významný zdroj údajov a informácií pre medzinárodné porovnanie SR v rámci Európskej únie a na analýzy zdravotného stavu populácie SR.

Publikácia EHIS 2009 obsahuje základné výsledky zo zisťovania, ktoré sa týkajú zdravotného stavu, zdravotnej starostlivosti a faktorov ovplyvňujúcich zdravie.

INTRODUCTION

European Health Interview Survey 2009 – EHIS 2009 is a first sample survey on population health in the Slovak Republic (SR) that was performed on the basis of harmonised Eurostat methodology. The Statistical Office of the Slovak Republic (SO SR) realised the survey within an European project of public health statistics.

The aim of the EHIS survey is to create a common framework for systematic production of the Community statistics on health of inhabitants in the European Union. This survey will be carried out in the EU countries every five years.

Statistical information obtained from this survey represents an important data source for international comparisons of the SR within the European Union and also for analysis of health status of the population in the SR.

This publication contains basic results from the survey concerning health status, health care and health determinants.

Údaje vo všetkých publikovaných tabuľkách sú triedené podľa pohlavia a veku.

Tabuľky a grafy sú tvorené z údajov prepočítaných na celú populáciu SR, pričom publikujú sa len zaokrúhlené údaje vyjadrené v percentách. V tabuľkách uvedené celkové sumy čiastkových údajov nemusia vždy zodpovedať ich súčtu, nakoľko sú vypočítané z nezaokrúhlených údajov a až následne sa zaokrúhľujú.

V tabuľkách sa okrem číselných údajov nachádzajú štatistické symboly, ktoré vyjadrujú:

- „ - “ jav sa vo výberovom súbore nevyskytuje
- „ . “ údaj nie je k dispozícii
- „ 0,0 “ údaj je známy, ale jeho hodnota po zaokrúhlení je menšia ako 0,1
- „ () “ údaj sa vyznačuje nižšou spoľahlivosťou (odhad je založený na menej ako 30 pozorovaniach vzorky).

Údaje z EHIS 2009 nie sú striktne porovnateľné s údajmi o zdraví z iných zdrojov.

Information in all tables is classified by sex and age.

The tables and graphs are created by data recalculated to represent the whole population of the SR, where just rounded data expressed as a percentage is published. Sum of partial data is not always total in the tables, because they are calculated from data not rounded, they are rounded subsequently.

The following standard symbols are used in the tables besides figures:

- „ - “ the phenomenon does not occur in the sample
- „ . “ the data is not available
- „ 0,0 “ the phenomenon occurs in the sample, but its value is below 0,1 when rounded off in a standard manner
- „ () “ the data is less reliable (an estimate is based on fewer than 30 sample observations)

The data from the EHIS 2009 is not strictly comparable with data on health from other data sources.

LEGISLATÍVNY RÁMEC

Prvé zisťovanie EHIS sa uskutočnilo ako príprava na systematickú produkciu štatistik o zdraví definovanú v prílohe č. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 zo 16. decembra 2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ochrana dôverných údajov je zabezpečená zákonom č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá ŠÚ SR.

LEGISLATION FRAMEWORK

The first EHIS survey was realised as a preparation for systematic production of statistics defined in the Annex 1 of the Regulation (EC) No 1338/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on Community statistics on public health and health and safety at work.

Protection of confidential data is ensured by the Act No 540/2001 Coll. on State Statistics as subsequently amended. The SO SR is responsible for protection of confidential data.

DOTAZNÍK

Dotazník EHIS pozostával zo štyroch modulov:

- Európsky modul o zdravotnom stave

Obsahoval 3 všeobecné otázky o zdraví (Minimálny modul o zdraví používaný aj v iných zisťovaniach). Ďalej zahŕňal otázky za nasledovné oblasti: chorobnosť podľa vybraných skupín ochorení, úrazy, poranenia, absencia v práci kvôli zdravotným problémom, fyzické a zmyslové funkčné obmedzenia, činnosti každodennej osobnej starostlivosti, činnosti v domácnosti, bolest' a psychické zdravie.

- Európsky modul o zdravotnej starostlivosti

Obsahoval otázky o hospitalizáciách, návštevách lekárov, zubných lekárov, špecialistov a ostatných zdravotníckych profesionálov, užívaní predpísaných a nepredpísaných liekov, využívaní preventívnej zdravotnej starostlivosti, o spokojnosti s vybranými službami zdravotnej starostlivosti a o výdavkoch z vlastného vrecka na zdravotnú starostlivosť.

- Európsky modul o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie

Obsahoval otázky o výške, váhe, fyzickej aktivite, spotrebe ovocia a zeleniny, prostredí, kde respondent žije a pracuje, o fajčení, konzumácii alkoholu a užívaní drog.

- Európsky modul so základnými informáciami o respondentovi a domácnosti, v ktorej žije.

Modul obsahoval otázky za účelom získania demografických a sociálno-ekonomickej charakteristik respondentov, napr. o veku, pohlaví, ekonomickej aktivite, pobytu, krajine narodenia, štátnej príslušnosti, rodinnom stave, vzdelaní a pod.

V zisťovaní EHIS 2009 sa použil dotazník EHIS 1-01, ktorého súčasťou boli aj dva osobitné dotazníky na samostatné vyplnenie respondentom o výdavkoch z vlastného vrecka na zdravotnú starostlivosť a o fajčení, alkohole a drogách.

QUESTIONNAIRE

The EHIS questionnaire was composed of four modules:

- European Health Status Module

The module contained three general questions on health (Minimum European Health Module used also in other surveys). Furthermore, it covered questions on following fields: morbidity on selected groups of diseases, accidents, injuries, absence from work due to health problems, physical and sensory functional limitations, daily personal care activities, household care activities, pain, psychological distress and well-being.

- European Health Care Module

The module covered questions on hospitalisation, consultations and visits of doctors, dentists, specialists and other health professionals, as well as related health care services, use of prescribed and non-prescribed medicines, use of preventive health care, satisfaction with selected health care services and on out-of-pocket expenses on health care.

- European Health Determinants Module

The module covered questions on height, weight, physical activity, consumption of fruits and vegetables, environment, where respondent lives and works, and on smoking, drinking alcohol and use of drugs.

- European Background Variables Module.

The module covered questions in order to get demographic and socio-economic characteristics of the respondents, for example: on age, sex, economic status, residence, country of birth, citizenship, marital status, education, etc.

In the EHIS 2009, the questionnaire EHIS 1-01 was used, that contained also two separate questionnaires for self-completion by respondent on out-of-pocket expenses on health care and on smoking, drinking alcohol and use of drugs.

METODIKA VÝBERU

Výber respondentov

Cieľovú populáciu pre zisťovanie EHIS tvorili fyzické osoby, ktoré prevažne obdobie v roku žili na území SR v súkromných domácnostiach a v čase zisťovania mali 15 rokov a viac.

Oporou výberu bol zoznam obcí SR obsahujúci počty osôb podľa veku a pohlavia k 31.12.2008. Pre vytvorenie výberovej siete sa použila metóda proporcionálneho oblastného (stratifikovaného) náhodného výberu. Stratifikačnými premennými pre vytvorenie oblastí boli kraj a veľkostná skupina obce. Použitím týchto stratifikačných premenných sa vytvorilo 48 oblastí (strát), ktoré pokrývali celé územie SR.

Stratifikačná premenná - kraj:

1. Bratislavský
2. Trnavský
3. Trenčiansky
4. Nitriansky
5. Žilinský
6. Banskobystrický
7. Prešovský
8. Košický

Stratifikačná premenná - veľkostná skupina obce:

1. do 1999 obyvateľov
2. od 2000 do 4999 obyvateľov
3. od 5000 do 9999 obyvateľov
4. od 10000 do 19999 obyvateľov
5. od 20000 do 49999 obyvateľov
6. od 50000 do 99999 obyvateľov
7. 100000 a viac obyvateľov.

V každej oblasti sa vo vybraných obciach náhodne vybrali bytové domácnosti. V každej vybranej bytovej domácnosti sa vybrala jedna osoba. Táto osoba bola referenčnou jednotkou zisťovania.

Referenčná jednotka

Referenčnou jednotkou zisťovania bola fyzická osoba v súkromnej domácnosti (žijúca prevažne obdobie v roku na území SR), ktorá mala v čase zisťovania 15 rokov a viac. Táto fyzická osoba (respondent) poskytovala údaje o sebe a vybrané údaje o hospodáriacej domácnosti, do ktorej patrila.

Referenčné obdobie

Otzázky zisťovania sa týkali najmä roku 2009. Všeobecne používaným referenčným obdobím v dotazníku EHIS bolo obdobie posledných 12 mesiacov odo dňa rozhovoru (napr. ak bol deň rozhovoru 16.9.2009, posledných 12 mesiacov je obdobie medzi 16.9.2008 a 15.9.2009). Pri niektorých otázkach boli použité aj iné referenčné obdobia, napr. posledné 4 týždne, 2 týždne, 7 dní.

SAMPLING METHODOLOGY

Target population for the EHIS consisted of individuals, who were living majority of time of a year at the place of their usual residence in the SR in private households and at time of data collection (interview) were 15 years old and over.

Sampling frame was the List of municipalities in the SR containing numbers of persons by age and sex as 31st December 2008. For construction of sample, method of proportional stratified random sampling was used. Stratification variables for construction of strata were region and size group of municipalities. On the basis of these stratification variables, 48 strata were created, which covered the whole territory of the SR.

Stratification variable - Region:

1. Bratislavský
2. Trnavský
3. Trenčiansky
4. Nitriansky
5. Žilinský
6. Banskobystrický
7. Prešovský
8. Košický

Stratification variable - Size group of municipality:

1. Up to 1999 inhabitants
2. From 2000 to 4999 inhabitants
3. From 5000 to 9999 inhabitants
4. From 10000 to 19999 inhabitants
5. From 20000 to 49999 inhabitants
6. From 50000 to 99999 inhabitants
7. 100000 inhabitants and more.

In each stratum in selected municipalities, there were randomly selected dwelling households. From each selected dwelling household just one person was randomly selected. This person was reporting unit of the survey.

Reporting unit

Reporting unit of the survey was a person in private household (living majority of time of a year in the SR) and at time of data collection (interview) was 15 years old and over. This person (respondent) provided data and information on himself/herself and selected information on managing household which he/she belonged to.

Reference period

The survey questions related mainly to the year 2009. Reference period generally used in the questionnaire was the period of the past 12 months from the day of interview (e.g. if the day of interview was 16th September 2009, the past 12 months is the time period between the 16th September 2008 and 15th September 2009). Some questions related to another time periods, for instance past 4 weeks, 2 weeks, 7 days.

VÁŽENIE

Vypočítali sa východiskové váhy vybraných fyzických osôb na základe priradenej pravdepodobnosti výberu. Realizovala sa korekcia váh podľa miery návratnosti vyplnených dotazníkov v jednotlivých oblastiach. Takto upravené váhy (východiskové váhy upravené podľa miery návratnosti) vybraných fyzických osôb sa kalibrovali na externé počty osôb v jednotlivých krajoch podľa pohlavia a veku (v 5-ročných vekových skupinách 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75-79, 80-84, 85 a viac rokov). Analyzoval sa rozptyl kalibrovaných váh na zistenie extrémnych hodnôt. Na základe výsledkov analýzy sa realizovala korekcia extrémnych hodnôt. Porovnaло sa percentuálne rozloženie domácností v krajoch podľa počtu členov odhadnutých použitím váh spravodajskej jednotky EHIS s príslušným rozložením domácností z externého zdroja. Ak sa vyskytli extrémne rozdiely, urobila sa korekcia váh (využitím tzv. pomocných váh domácností).

WEIGHTING

Primary weights of the selected physical persons were calculated on basis of the assigned probability of sample. A correction of the weights was realised on basis of the response rate of completed questionnaires in individual strata. These corrected weights (i.e. primary weights corrected on basis of response rate) of selected physical persons were calibrated to external numbers of persons in particular regions by sex and age (in 5 years age groups: 15-19; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; 70-74; 75-79; 80-84; 85 and more). Distribution of calibrated weights was analysed for detection of extreme values. On the basis of results from the analysis the correction of extreme values was realised. Proportional distribution of households in regions by number of members estimated with the use of weights of EHIS reporting unit was compared with the respective household distribution from external source. If extreme differences were found, the correction of weights was carried out (with use socalled auxiliary household weights).

ORGANIZÁCIA A PRIEBEH ZISŤOVANIA

Zisťovanie realizovali pracoviská ŠÚ SR v krajoch. Každé pracovisko určilo dvoch gestorov zodpovedných za zisťovanie EHIS v kraji. Gestori z pracovísk ŠÚ SR absolvovali dvojdňové školenie zamerané na vysvetlenie cieľa, obsahu, metodiky zisťovania, objasnenie metodiky výberu respondentov, zberu údajov a poskytnutie praktických informácií o organizácii zisťovania.

Zber údajov zabezpečovali pracoviská ŠÚ SR prostredníctvom externých pracovníkov - vyškolených optyvateľov. Boli to najmä osoby, ktoré už pracovali ako optyvateelia a mali skúsenosti s rôznymi štatistickými výberovými zisťovami. Školenia pre optyvateľov organizovali pracoviská ŠÚ SR v spolupráci so ŠÚ SR.

Zber údajov prebiehal na celom území SR od 16.9.2009 do 31.10.2009. Spolu 249 optyvateľov navštíviло vybrané osoby vo veku 15 rokov a viac v ich súkromných domácnostiach a uskutočnilo s nimi rozhovor. Na jedného optyvateľa pripadlo v priemere 20 respondentov. Celkovo optyvateľia získali údaje za 4972 osôb vo veku 15 rokov a viac, čo predstavuje celkovú mieru návratnosti 66 %.

Údaje sa zbierali formou osobného rozhovoru metódou PAPI (paper and pencil) a dotazníkom na samostatné vyplnenie respondentom. Optyvateľ zapisoval údaje do papierového dotazníka na základe odpovedí respondenta. Počas rozhovoru optyvateľ požiadal respondenta o vyplnenie dvoch dotazníkov na samostatné vyplnenie. Respondent dotazníky sám vyplnil, vložil ich do obálky, zalepil ju a odovzdal optyvateľovi. Respondent mohol pri vypĺňaní týchto dotazníkov požiadať optyvateľa o pomoc.

ORGANIZATION AND COURSE OF THE SURVEY

The survey was realised by the regional offices of the SO SR. Each regional office nominated two coordinators which were responsible for the EHIS in the region. The regional coordinators participated in the training meeting focused on explanation of the aim, content, methodology of the survey, on clarification of sampling methodology, data collection and on providing of practical information on organisation of the survey.

The regional offices ensured the data collection through external staff – trained interviewers. They were mainly persons which have been hired as an interviewer and have had experiences with different statistical sample surveys. The training meetings for the interviewers were organised by the regional offices in cooperation with the SO SR.

The data collection was running from 16th September 2009 till 31st October 2009 on whole territory of the SR. 249 interviewers visited selected persons 15 years old and over in their private households and performed an interview with them. One interviewer had to perform an interview with 20 respondents on average. In total, the interviewers obtained data from 4972 persons 15 years old and over, what represents total unit response rate 66 %.

The data was collected face to face by PAPI method (paper and pencil interview) and self-administered questionnaire. Interviewer completed the paper questionnaire on the basis of respondent's answers. During the interview, interviewer asked respondent to complete two self-completion forms. Respondent completed the self-completion forms by him/herself and put the completed questionnaires into envelope, sealed it and gave to interviewer. Respondent could ask interviewer for help in completion of the questionnaire.


Tab. 1.1 Celkové zhodnotenie zdravia
Assessment of health in general

Odpoveď	Celkové zhodnotenie zdravia osôb / Assessment of health in general										Answer	Per cent		
	Spolu Total	muži Men	ženy Women	Vekové skupiny / Age groups										
				15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+				
Veľmi dobré	26,4	29,5	23,5	57,5	42,7	26,1	12,3	6,2	(1,9)	(1,7)	Very good			
Skôr dobré	37,8	38,7	36,9	33,1	45,7	50,8	46,0	31,3	16,9	(9,3)	Good			
Priemerné	23,6	22,0	25,1	7,8	9,4	19,0	30,1	44,1	41,5	39,0	Fair			
Skôr zlé	9,0	7,4	10,5	(1,4)	(1,2)	3,4	9,4	13,5	31,2	31,3	Bad			
Veľmi zlé	3,2	2,4	4,0	(0,1)	(1,0)	(0,7)	(2,2)	4,8	8,6	18,6	Very bad			
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total			

Tab. 1.2 Dlhotravajúce alebo chronické ochorenie alebo dlhotravajúci zdravotný problém
Longstanding illness or longstanding health problem

Odpoveď	Osoby s alebo bez dlhotravajúceho zdravotného problému / Persons with or without longstanding health problem										Answer	Per cent		
	Spolu Total	muži Men	ženy Women	Vekové skupiny / Age groups										
				15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+				
Áno	57,2	52,0	62,1	32,9	38,0	48,0	62,8	82,0	93,6	95,7	Yes			
Nie	42,8	48,0	37,9	67,1	62,0	52,0	37,2	18,0	6,4	(4,3)	No			
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total			

Graf 1 Celkové zhodnotenie zdravia / Assessment of health in general



Tab. 1.3 Dlhotravajúci zdravotný problém a celkové zhodnotenie zdravia
Longstanding health problem and assessment of health in general


Zhodnotenie zdravia	Dlhotravajúci zdravotný problém / Longstanding health problem						Assessment of health	Per cent		
	Áno / Yes			Nie / No						
	Spolu Total	muži Men	ženy Women	spolu Total	muži Men	ženy Women				
Veľmi dobré	9,5	10,1	9,0	49,2	50,7	47,4	Very good			
Skôr dobré	34,2	36,6	32,4	42,5	41,0	44,3	Good			
Priemerné	35,0	34,5	35,3	8,1	8,2	8,1	Fair			
Skôr zlé	15,7	14,2	16,8	(0,2)	(0,2)	(0,3)	Bad			
Veľmi zlé	5,7	4,6	6,5	-	-	-	Very bad			
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total			

Tab. 1.4 Obmedzenie osôb v bežných činnostiach kvôli zdravotnému problému
Limitation of persons in usual activities because of health problem

Odpoved'	Osoby podľa obmedzenia v bežných činnostiach kvôli zdravotnému problému / Persons by limitation in usual activities because of health problem										Answer	Per cent		
	Spolu Total	muži Men	ženy Women	Vekové skupiny / Age groups										
				15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+				
Veľmi obmedzované	6,7	5,8	7,6	(2,4)	2,9	3,6	6,4	8,9	17,7	21,4	Severely limited			
Obmedzované, ale nie veľmi	31,4	27,8	34,9	13,3	15,5	22,6	36,1	49,9	59,1	68,3	Limited but not severely			
Vôbec neobmedzované	61,8	66,4	57,6	84,3	81,6	73,8	57,6	41,1	23,1	(10,3)	Not limited at all			
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total			

Tab. 1.5 Obmedzenie osôb s dlhotrvajúcim zdravotným problémom v bežných činnostiach kvôli zdravotnému problému
Limitation of persons with longstanding health problem in usual activities because of health problem

Odpoveď	Osoby s dlhotrvajúcim zdravotným problémom podľa obmedzenia v bežných činnostiach / Persons with longstanding health problem by limitation in usual activities										Answer	
	Spolu Total	muži Men	ženy Women	Vekové skupiny / Age groups								
				15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+		
Veľmi obmedzované	10,8	10,1	11,4	(4,5)	(5,3)	(6,5)	9,6	10,7	18,7	22,1	Severely limited	
Obmedzované, ale nie veľmi	50,3	47,7	52,3	35,7	32,4	39,4	51,5	58,6	62,2	68,6	Limited but not severely	
Vôbec neobmedzované	38,9	42,2	36,3	59,8	62,3	54,1	38,9	30,7	19,1	(9,3)	Not limited at all	
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total	



Tab. 1.6 Výskyt vybraných ochorení alebo zdravotných problémov

Prevalence of selected diseases or health problems

Ochorenie alebo zdravotný problém	Osoby s ochorením v % / Persons with the disease in %	Zo všetkých osôb s ochorením / From all persons with the disease (%)		Disease or health problem
		choroby diagnostikované lekárom / Diseases diagnosed by a medical doctor	výskyt počas posledných 12 mesiacov / Prevalence in the past 12 months	
Astma (vrátane alergickej astmy)	3,1	98,8	87,9	Asthma (allergic asthma included)
Chronická bronchítida (chronický zápal priedušiek), chronická obstrukčná pľúcna choroba, emfyzém (rozdutie pľúc)	5,0	97,1	69,3	Chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease, emphysema
Infarkt myokardu (infarkt srdca)	2,6	100,0	51,8	Myocardial infarction
Angína pectoris (srdcová angína, stenokardia)	2,6	98,5	71,4	Coronary heart disease (angina pectoris)
Vysoký krvný tlak (hypertenzia)	25,8	99,3	95,9	High blood pressure (hypertension)
Mozgová príhoda/mŕtvice (krvácanie do mozgu, intrakraniálna/vnútrolebečná trombóza)	1,7	100,0	55,6	Stroke (cerebral haemorrhage, cerebral thrombosis)
Reumatoidná artrítida (reumatický zápal kĺbov)	9,0	93,9	93,3	Rheumatoid arthritis (inflam. of the joints)
Osteoartrítida/artróza (zápal kostí a kĺbov, degeneratívne ochorenie kĺbov)	10,1	95,3	95,5	Osteoarthritis (arthrosis, joint degeneration)
Porucha dolných častí chrbta alebo iná chronická porucha chrbta	13,1	92,1	87,4	Low back disorder or other chronic back defect
Porucha funkcie krku (krčnej chrbtice/šíje) alebo iná chronická porucha krku (krčnej chrbtice/šíje)	10,8	89,0	85,6	Neck disorder or other chronic neck defect
Cukrovka	6,3	99,4	97,0	Diabetes
Alergia, napríklad alergická nádcha, očný zápal, alergické kožné prejavy (dermatitída), alergia na jedlo alebo iné (okrem alergickej astmy)	16,6	92,8	85,0	Allergy, such as rhinitis, eye inflammation, dermatitis, foodallergy or other (allergic asthma excluded)
Žalúdočný alebo dvanásťnikový vred	5,7	98,3	68,9	Stomach ulcer (gastric or duodenal ulcer)
Cirhóza pečene, porucha činnosti pečene	1,2	95,1	73,7	Cirrhosis of the liver, liver dysfunction
Rakovina (zhubný nádor, vrátane leukémie a lymfómu)	1,5	100,0	63,2	Cancer (malignant tumour, including leukaemia and lymphoma)
Silná bolesť hlavy, napríklad migréna	14,7	50,9	90,4	Severe headache such as migraine
Neschopnosť udržať moč, problémy s ovládaním močového mechúra	3,8	79,1	88,4	Urinary incontinence, problems in controlling the bladder
Chronická úzkosť, strach	2,9	71,0	85,3	Chronic anxiety
Chronická depresia	2,1	86,6	93,9	Chronic depression
Iné psychické (mentálne) zdravotné problémy	1,4	85,1	91,9	Other mental health problems
Trvalé poškodenie alebo porucha spôsobená úrazom	3,2	98,9	77,7	Permanent injury or defect caused by an accident

Tab. 1.7 Výskyt vybraných ochorení alebo zdrav. problémov počas posledných 12 mesiacov a diagnostikovaných lekárom
Prevalence of selected diseases or health problems in the past 12 months and diagnosed by a medical doctor

v %	Spolu / Total	muži / Men	ženy / Women	Per cent
Ochorenie alebo zdravotný problém	Disease or health problem			
Astma (vrátane alergickej astmy)	2,7	2,1	3,3	Asthma (allergic asthma included)
Chronická bronchítida (chronický zápal priedušiek), chronická obstrukčná pľúcna choroba, emfyzém (rozdutie pľúc)	3,3	3,0	3,6	Chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease, emphysema
Infarkt myokardu (infarkt srdca)	1,4	1,5	(1,2)	Myocardial infarction
Angína pectoris (srdečná angína, stenokardia)	1,9	1,5	2,1	Coronary heart disease (angina pectoris)
Vysoký krvný tlak (hypertenzia)	24,7	21,5	27,6	High blood pressure (hypertension)
Mozgová príhoda/mŕtvia (krvácanie do mozgu, intrakraniálna/vnútroľebečná trombóza)	1,0	(1,0)	(1,0)	Stroke (cerebral haemorrhage, cerebral thrombosis)
Reumatoidná artrítida (reumatický zápal kĺbov)	8,0	4,9	10,9	Rheumatoid arthritis (inflam. of the joints)
Osteoartrítida/artróza (zápal kostí a kĺbov, degeneratívne ochorenie kĺbov)	9,2	6,1	12,1	Osteoarthritis (arthrosis, joint degeneration)
Porucha dolných častí chrbta alebo iná chronická porucha chrbta	10,6	8,6	12,4	Low back disorder or other chronic back defect
Porucha funkcie krku (krčnej chrbtice/šíje) alebo iná chronická porucha krku (krčnej chrbtice/šíje)	8,4	4,6	11,9	Neck disorder or other chronic neck defect
Cukrovka	6,1	5,1	6,9	Diabetes
Alergia, napríklad alergická nádcha, očný zápal, alergické kožné prejavy (dermatitída), alergia na jedlo alebo iné (okrem alergickej astmy)	13,3	11,5	15,1	Allergy, such as rhinitis, eye inflammation, dermatitis, food allergy or other (allergic asthma excluded)
Žalúdočný alebo dvanásťnikový vred	3,8	3,5	4,1	Stomach ulcer (gastric or duodenal ulcer)
Cirhóza pečene, porucha činnosti pečene	0,9	(0,9)	(0,8)	Cirrhosis of the liver, liver dysfunction
Rakovina (zhubný nádor, vrátane leukémie a lymfómu)	0,9	(0,7)	1,1	Cancer (malignant tumour, including leukaemia and lymphoma)
Silná bolesť hlavy, napríklad migréna	6,9	3,4	10,2	Severe headache such as migraine
Neschopnosť udržať moč, problémy s ovládaním močového mechúra	2,8	2,0	3,5	Urinary incontinence, problems in controlling the bladder
Chronická úzkosť, strach	1,8	(0,8)	2,8	Chronic anxiety
Chronická depresia	1,7	(1,1)	2,4	Chronic depression
Iné psychické (mentálne) zdravotné problémy	1,2	(1,0)	1,3	Other mental health problems
Trvalé poškodenie alebo porucha spôsobená úrazom	2,5	3,2	1,7	Permanent injury or defect caused by an accident

Tab. 1.8 Úrazy počas posledných 12 mesiacov

Accidents in the past 12 months

v %					Per cent
Ukazovateľ	Spolu / Total	muži / Men	ženy / Women	Indicator	
Cestné dopravné nehody	1,2	1,5	0,9	Road traffic accidents	
Osoby s úrazom v škole alebo doma a vo voľnom čase	7,4	7,8	6,9	Persons with school or home and leisure accidents	
Úrazy doma a vo voľnom čase	7,2	7,7	6,8	Home and leisure accidents	
z toho kvôli tomuto úrazu				of which due to this accident	
navštívilo lekára alebo zdravotnú sestru	42,4	40,4	44,6	visited a doctor or nurse	
išlo na pohotovosť	24,8	26,2	23,3	went to an emergency department	

Tab. 1.9 Ochorenie počas posledných 12 mesiacov spôsobené alebo zhoršené v dôsledku terajšieho alebo minulého zamestnania

Disease in the past 12 months caused or made worse by current job or work done in the past

v %					Per cent
Osoby pracujúce v súčasnosti alebo v minulosti	Spolu / Total	muži / Men	ženy / Women	Persons working or having worked in the past	
Bez ochorenia	83,8	84,8	82,8	Without any disease	
S jedným alebo viacerými ochoreniami nespôsobenými alebo zhoršenými zamestnaním	12,1	11,0	13,1	With one or more disease not caused or made worse by job	
S jedným alebo viacerými ochoreniami spôsobenými alebo zhoršenými zamestnaním	4,1	4,1	4,1	With one or more disease caused or made worse by job	
Spolu	100,0	100,0	100,0	Total	

Tab. 1.10 Absencia v práci kvôli zdravotným problémom počas posledných 12 mesiacov

Absenteeism due to health problems in the past 12 months


Osoby pracujúce v súčasnosti	Absencia v práci kvôli zdravotným problémom v % / Absence from work due to health problems in %						Persons currently working	
	Spolu / Total	Vekové skupiny / Age groups						
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64		
Muži	24,9	25,8	23,0	24,8	25,9	26,2	Men	
Ženy	28,9	32,7	30,4	24,5	27,3	36,6	Women	

Tab. 1.11 Používanie okuliarov alebo kontaktných šošoviek podľa pohlavia a veku

Wearing of glasses or contact lenses by sex and age

Odpoved'	Spolu Total	muži spolu Men total	Požívanie okuliarov alebo kontaktných šošoviek / Wearing of glasses or contact lenses												Answer	Per cent		
			Vekové skupiny / Age groups							ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups							
			15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
Áno	49,3	40,8	16,6	21,5	23,1	51,1	77,8	87,5	82,7	57,1	29,0	31,5	37,9	69,2	88,7	93,1	91,2	Yes
Nie	50,6	59,1	83,4	78,5	76,9	48,4	22,2	(12,5)	(16,4)	42,8	71,0	68,5	62,1	30,6	10,9	(6,9)	(8,8)	No
Nevidiaci	(0,1)	(0,1)	-	-	-	(0,5)	-	-	(0,9)	(0,1)	-	-	-	(0,2)	(0,4)	-	-	Blind
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total

Graf 3 Populácia používajúca okuliare alebo kontaktné šošovky / Population wearing glasses or contact lenses



Tab. 1.12 Schopnosť čítať noviny alebo časopisy a vidieť tvár osoby vzdialenej 4 metre (aj s okuliarmi alebo kontakt. šošovkami)
Ability to see newspaper print and the face of someone 4 metres away (also with glasses or contact lenses)

Odpoveď	Schopnosť čítať noviny alebo časopisy / Persons by ability to see newspaper print			Schopnosť vidieť tvár osoby vzdialenej 4 metre / Ability to see the face of someone 4 metres away			Answer	Per cent
	Spolu / Total	muži / Men	ženy / Women	Spolu / Total	muži / Men	ženy / Women		v %
Bez ťažkostí	83,7	85,7	81,8	86,6	89,6	83,8	With no difficulty	
S menšími ťažkoſťami	13,9	12,1	15,6	11,2	8,9	13,5	With some difficulty	
S veľkými ťažkoſťami alebo vôbec nie	2,4	2,1	2,6	2,2	1,6	2,7	With a lot of difficulty or not at all	
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total	

**Tab. 1.13 Schopnosť čítať noviny alebo časopisy a vidieť tvár osoby vzdialenej 4 metre (aj s okuliarmi alebo kontakt. šošovkami)
z hľadiska používania okuliarov alebo kontaktných šošoviek**
*Ability to see newspaper print and the face of someone 4 metres away (also with glasses and contact lenses)
from the viewpoint of wearing of glasses or contact lenses)*


Odpoveď	Schopnosť čítať noviny alebo časopisy / Persons by ability to see newspaper print		Schopnosť vidieť tvár osoby vzdialenej 4 metre / Ability to see the face of someone 4 metres away		Answer	Per cent
	s okuliarmi / with glasses	bez okuliarov / without glasses	s okuliarmi / with glasses	bez okuliarov / without glasses		v %
Bez ťažkostí	75,3	92,0	77,3	95,8	With no difficulty	
S menšími ťažkoſťami	20,5	7,5	19,0	3,7	With some difficulty	
S veľkými ťažkoſťami alebo vôbec nie	4,1	(0,5)	3,7	(0,5)	With a lot of difficulty or not at all	
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	Total	

Tab. 1.14 Používanie načuvacej pomôcky

Wearing a hearing aid

Odpoveď	Používanie načuvacej pomôcky / Wearing a hearing aid			Answer	v %
	Spolu Total	muži Men	ženy Women		Per cent
	100,0	100,0	100,0		
Áno	2,4	2,5	2,2	Yes	
Nie	97,6	97,5	97,8	No	
Spolu	100,0	100,0	100,0	Total	

Tab. 1.15 Schopnosť počuť' (aj s načuvacou pomôckou)
Ability to hear (also with hearing aid)



Odpoveď	Schopnosť počuť', čo / Ability to hear what is said									Answer	Per cent		
	hovoria v rozhvore viaceré osoby / in a conversation with several people			hovorí v rozhvore osoba v hlučnej miestnosti / in a conversation with one other person in a noisy room			hovorí v rozhvore osoba v tichej miestnosti / in a conversation with one other person in a quiet room						
	Spolu Total	muži Men	ženy Women	Spolu Total	muži Men	ženy Women	Spolu Total	muži Men	ženy Women				
Bez ľažkostí	87,7	88,8	86,8	74,2	76,5	72,0	92,9	93,7	92,3	With no difficulty			
S menšími ľažkostami	10,3	9,7	10,8	20,7	19,5	21,8	6,1	5,6	6,5	With some difficulty			
S veľkými ľažkostami alebo vôbec nie	2,0	1,6	2,4	5,2	4,0	6,2	1,0	(0,7)	(1,3)	With a lot of difficulty or not at all			
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total			

Tab. 1.16 Používanie pomôcky alebo pomoci inej osoby pri chôdzi

Using an aid for walking or assistance

Odpoveď	Používanie pomôcky alebo pomoci inej osoby pri chôdzi / Using an equipment or an aid for walking												Answer	
	Spolu Total	muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups				ženy spolu Women total	Vekové skupiny / Age groups						
			15-54	55-64	65-74	75+		15-54	55-64	65-74	75+			
Áno	6,9	5,1	(1,4)	8,3	18,1	39,2	8,5	1,7	8,4	22,8	50,5	Yes		
Nie	93,1	94,9	98,6	91,7	81,9	60,8	91,5	98,3	91,6	77,2	49,5	No		
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total		

Tab. 1.17 Schopnosť prejsť 500 metrov po rovine bez pomôcky alebo pomoci inej osoby

Ability to walk 500 metres on a flat terrain without walking aid or assistance

Odpoveď	Schopnosť prejsť 500 metrov / Ability to walk 500 metres									Answer	
	Spolu Total	muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups			ženy spolu Women total	Vekové skupiny / Age groups				
			15-59	60-74	75+		15-59	60-74	75+		
Bez ľažkostí	89,0	92,0	96,7	73,0	53,4	86,2	96,2	67,1	27,7	With no difficulty	
S menšími ľažkostami	5,8	4,5	2,1	14,7	22,4	7,0	2,5	19,7	25,1	With some difficulty	
S veľkými ľažkostami alebo vôbec nie	5,2	3,5	(1,2)	12,3	(24,2)	6,8	(1,3)	13,2	47,2	With a lot of difficulty or not at all	
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total	

Tab. 1.18 Schopnosť prejst' 500 a 100 metrov po rovine bez pomôcky alebo pomoci inej osoby

Ability to walk 500 and 100 metres on a flat terrain without walking aid or assistance

Odpoved'	Schopnosť prejst' 500 m / Ability to walk 500 m												Answer	Per cent		
	Spolu Total	muži Men	ženy Women	Vek. skupiny / Age groups			Spolu Total	muži Men	ženy Women	Vek. skupiny / Age groups						
				15-59	60-74	75+				15-59	60-74	75+				
Bez ľažkostí	89,0	92,0	86,2	96,5	69,6	36,2	91,8	94,3	89,5	97,8	77,8	46,1	With no difficulty			
S menšími ľažkostami	5,8	4,5	7,0	2,3	17,6	24,2	4,2	3,1	5,3	1,3	12,2	23,2	With some difficulty			
S veľkými ľažkostami alebo vôbec nie	5,2	3,5	6,8	1,2	12,8	39,6	4,0	2,7	5,3	0,9	10,1	30,7	With a lot of difficulty or not at all			
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total			

Tab. 1.19 Schopnosť vyjsť a zísť rad schodov bez pomôcky alebo pomoci inej osoby


Ability to walk up and down a flight of stairs without any aid or assistance

Odpoved'	Schopnosť vyjsť a zísť rad schodov / Ability to walk up and down a flight of stairs									Answer	Per cent		
	Spolu Total	muži spolu Men total	Vek. skupiny / Age groups			ženy spolu Women total	Vek. skupiny / Age groups						
			15-59	60-74	75+		15-59	60-74	75+				
Bez ľažkostí	84,5	88,8	95,8	59,2	36,5	80,5	92,8	53,2	15,3	With no difficulty			
S menšími ľažkostami	9,4	7,4	3,1	25,6	37,7	11,3	5,5	29,6	31,6	With some difficulty			
S veľkými ľažkostami alebo vôbec nie	6,1	3,8	(1,0)	15,1	(25,8)	8,3	1,8	17,3	53,2	With a lot of difficulty or not at all			
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total			

Tab. 1.20 Schopnosť chodiť bez pomôcok alebo pomoci inej osoby

Ability to walk without any aids or assistance

Odpoved'	Schopnosť / Ability										Answer
	prejst' 500 metrov / to walk 500 metres			prejst' 100 metrov / to walk 100 metres			vyjsť a zísť rad schodov / to walk up and down a flight of stairs				
	Spolu Total	muži Men	ženy Women	Spolu Total	Pohlavie / Sex		Spolu Total	muži Men	ženy Women		
					muži Men	ženy Women					
Bez ťažkostí	89,0	92,0	86,2	91,8	94,3	89,5	84,5	88,8	80,5	With no difficulty	
S menšími ťažkostami	5,8	4,5	7,0	4,2	3,1	5,3	9,4	7,4	11,3	With some difficulty	
S veľkými ťažkostami	2,2	1,4	3,0	1,8	(1,1)	2,4	2,8	1,7	3,9	With a lot of difficulty	
Vôbec nie	3,0	2,2	3,8	2,2	1,5	2,8	3,3	2,1	4,4	Not at all	
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total	



Tab. 1.21 Schopnosť zohnúť sa a kľaknúť si bez pomôcky alebo pomoci inej osoby*Ability to bend and kneel down without any aid or assistance*

Odpoved'	Schopnosť zohnúť sa a kľaknúť si/ Ability to bend and kneel down						Answer	Per cent	
	Spolu Total	muži Men	ženy Women	Vekové skupiny / Age groups				v %	
				15-59	60-74	75+			
Bez ťažkostí	80,7	85,1	76,6	91,8	45,6	16,9	With no difficulty		
S menšími ťažkosťami	11,8	9,9	13,6	5,9	34,6	35,9	With some difficulty		
S veľkými ťažkosťami	4,8	3,2	6,2	1,6	13,4	25,5	With a lot of difficulty		
Vôbec nie	2,7	1,8	3,7	(0,6)	6,4	21,7	Not at all		
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total		

Tab. 1.22 Schopnosť odnieť v rukách 5 kilovú nákupnú tašku aspoň 10 metrov bez pomôcky alebo pomoci inej osoby*Ability to carry 5 kilos shopping bag for at least 10 metres without any aid or assistance*

Odpoved'	Schopnosť odnieť 5 kilovú nákupnú tašku aspoň 10 metrov / Ability to carry 5 kilos shopping bag for at least 10 metres						Answer	Per cent	
	Spolu Total	muži Men	ženy Women	Vekové skupiny / Age groups				v %	
				15-64	65-74	75+			
Bez ťažkostí	88,0	93,6	82,9	94,8	58,9	31,8	With no difficulty		
S menšími ťažkosťami	6,3	3,5	9,0	3,3	24,2	24,8	With some difficulty		
S veľkými ťažkosťami	2,6	1,2	3,9	0,9	9,2	18,3	With a lot of difficulty		
Vôbec nie	3,0	1,7	4,2	1,0	7,6	25,1	Not at all		
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total		

Tab. 1.23 Schopnosť uchopíť svojimi prstami malý predmet (napr. pero) bez akýchkoľvek pomôcok
Ability to grasp or handle a small object like a pen without any aids

Odpoveď	Schopnosť uchopíť malý predmet / Ability to grasp a small object			Per cent	
	Spolu Total	muži Men	ženy Women	Answer	
Bez ťažkostí	95,1	96,5	93,8	With no difficulty	
S menšími ťažkosťami	3,8	2,4	5,1	With some difficulty	
S veľkými ťažkosťami alebo				With a lot of difficulty	
vôbec nie	1,1	(1,2)	(1,1)	or not at all	
Spolu	100,0	100,0	100,0	Total	

Tab. 1.24 Schopnosť hrýzť a žut' tvrdé jedlá, napr. jablko bez pomôcky (napr. bez umelého chrupu)
Ability to bite and chewon hard foods e. g. a firm apple without any aid (for example denture)

Odpoveď	Schopnosť hrýzť a žut' tvrdé jedlá / Ability to bite and chew on hards foods						Per cent	
	Spolu Total	muži Men	ženy Women	Vekové skupiny / Age groups			Answer	
				15-59	60-74	75+		
Bez ťažkostí	82,2	85,6	79,1	93,8	43,5	19,9	With no difficulty	
S menšími ťažkosťami	8,7	7,8	9,6	4,2	27,7	24,4	With some difficulty	
S veľkými ťažkosťami	4,1	3,3	4,9	1,2	12,9	21,0	With a lot of difficulty	
Vôbec nie	5,0	3,4	6,5	0,8	15,8	34,7	Not at all	
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total	

Tab. 1.25 Ťažkosti pri vykonávaní činností každodennej osobnej starostlivosti

Difficulties of doing everyday personal care activities

Odpoveď	Samostatne sa najeť, napiť / Feeding yourself	Ľahnúť si, vstať z posteľe, sadnúť si, vstať zo stoličky / Getting in and out of a bed or chair	Obliect' sa, vyzliet' sa, obuť sa, vyzut' sa / Dressing and undressing	Použiť toaletu / Using toilets	Kúpať sa alebo sprchovať sa / Bathing or showering	v %	Per cent
						Answer	
Žiadne ťažkosti	98,3	92,7	93,6	97,1	93,4	No difficulty	
Menšie ťažkosti	1,3	5,8	4,9	2,1	4,2	Some difficulty	
Veľké ťažkosti alebo nedokáže to sám / sama urobiť	(0,4)	1,5	1,5	0,8	2,5	A lot of difficulty or he/she can't achieve it by him/herself	
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total

Tab. 1.26 Ťažkosti pri vykonávaní činností v domácnosti

Difficulties of doing household activities

Odpoveď	Príprava jedla / Preparing meals	Telefonovanie / Using the telephone	Nakupovanie / Shopping	Užívanie (aplikácia) liekov / Managing medication	Ľahšie domáce práce / Light housework	Ťažšie domáce práce / Occasional heavy housework	Starostlivosť o finančie a bežné administratívne úlohy / Taking care of finances and everyday administrative tasks	v %	Per cent
								Answer	
Žiadne ťažkosti	93,1	97,5	92,6	97,9	94,3	84,9	94,3	No difficulty	
Menšie ťažkosti	4,1	1,5	3,9	1,3	3,7	7,4	3,5	Some difficulty	
Veľké ťažkosti alebo nedokáže to sám / sama urobiť	2,8	1,0	3,5	0,8	2,1	7,7	2,2	A lot of difficulty or he/she can't achieve it by him/herself	
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total

Tab. 1.27 Fyzická bolest alebo telesné nepohodlie v priebehu posledných 4 týždňov a 7 dní podľa pohlavia
Physical pain or physical discomfort in the past 4 weeks and the past 7 days by sex

Odpoveď	Fyzická bolest' v priebehu posledných / Physical pain in the past						Answer	Per cent	
	4 týždňov / 4 weeks			7 dní / 7 days					
	Spolu Total	muži Men	ženy Women	Spolu Total	muži Men	ženy Women			
Žiadna	45,0	51,2	39,2	58,0	63,9	52,6	None		
Menšia	34,6	32,9	36,2	25,6	23,5	27,6	Mild		
Stredná	14,3	10,9	17,5	11,8	9,1	14,3	Moderate		
Veľká	5,6	4,6	6,6	4,2	3,2	5,0	Severe		
Extrémna	(0,5)	(0,4)	(0,6)	(0,4)	(0,3)	(0,5)	Extreme		
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total		

Tab. 1.28 Fyzická bolest alebo telesné nepohodlie v priebehu posledných 4 týždňov a 7 dní podľa vekových skupín
Physical pain or physical discomfort in the past 4 weeks and the past 7 days by age groups

Odpoveď	Fyzická bolest' v priebehu posledných / Physical pain in the past											Answer	Per cent	
	4 týždňov / 4 weeks					7 dní / 7 days								
	Spolu Total	Vekové skupiny / Age groups					Spolu Total	Vekové skupiny / Age groups						
		15-44	45-54	55-64	65-74	75+		15-44	45-54	55-64	65-74	75+		
Žiadna	45,0	59,6	39,5	27,4	17,2	7,5	58,0	73,5	54,1	40,1	26,2	15,2	None	
Menšia	34,6	31,1	39,4	43,3	36,9	29,4	25,6	20,0	29,1	36,7	34,0	29,5	Mild	
Stredná	14,3	7,4	14,9	19,9	32,6	36,8	11,8	5,3	11,8	17,3	29,0	34,3	Moderate	
Veľká alebo extrémna	6,1	2,0	6,2	9,4	13,3	26,3	4,5	1,2	5,0	6,0	10,8	21,0	Severe or extreme	
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total	

Tab. 1.29 Schopnosť zapamätať si dôležité veci
Ability to remember important things

Odpoveď	Schopnosť zapamätať si dôležité veci / Ability to remember important things						Answer	Per cent	
	Spolu Total	muži Men	ženy Women	Vekové skupiny / Age groups				v %	
				15-59	60-74	75+			
Bez ťažkostí	82,8	84,2	81,5	90,3	61,9	32,9	With no difficulty		
S menšími ťažkosťami	14,7	14,2	15,2	9,0	32,7	48,6	With some difficulty		
S veľkými ťažkosťami alebo							With a lot of difficulty		
vôbec nie	2,5	1,6	3,2	(0,7)	5,4	18,5	or not at all		
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total		


Tab. 1.30 Pociťovanie obáv, nervozity alebo úzkosti a smútku, skleslosti alebo depresie počas posledných 7 dní
Feeling worried, nervous or anxious and sad, low or depressed in the past 7 days

Odpoveď	Obavy, nervozita alebo úzkosť / Feeling worried, nervous or anxious						Smútok, skleslosť alebo depresia / Feeling sad, low or depressed						Answer	Per cent	
	Spolu Total	muži Men	ženy Women	Vekové skupiny / Age groups			Spolu Total	muži Men	ženy Women	Vekové skupiny / Age groups				v %	
				15-44	45-64	65+				15-44	45-64	65+			
Žiadne	53,3	58,9	48,1	59,7	50,0	35,9	68,5	74,3	63,1	75,7	64,5	49,7	Not at all		
Mierne	33,9	31,0	36,6	31,5	35,7	39,2	23,2	20,0	26,2	19,4	26,0	31,7	Slight		
Stredné	10,1	8,0	12,0	7,4	11,0	18,5	6,5	4,4	8,5	3,9	7,4	14,5	Moderate		
Veľké alebo															
extrémne	2,7	2,1	3,3	1,4	3,3	6,5	1,8	1,4	2,2	(1,0)	2,1	4,1	A lot or extreme		
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total		

Tab. 1.31 Pocity počas posledných 4 týždňov

Feelings in the past 4 weeks

Ako dlho počas posledných 4 týždňov	Po celý čas / All of the time	Väčšinu času / Most of the time	Nejaký čas / Some of the time	Krátky čas / A little of the time	Vôbec / None of the time	How much of the time, in the past 4 weeks
1. ste sa cítili plný/á života?	20,8	49,0	18,4	7,5	4,3	Did you feel full of life?
2. ste sa cítili veľmi nervózny/a?	0,8	5,0	23,4	40,8	29,9	Have you been very nervous?
3. ste sa cítili "na dne", nič vás nemohlo rozveseliť?	(0,4)	2,2	7,7	18,1	71,6	Have you felt so down in the dumps that nothing could cheer you up?
4. ste sa cítili pokojný/á a	17,8	57,1	17,4	6,0	1,7	Have you felt calm and peaceful?
5. ste mali veľa energie?	14,0	46,1	24,2	10,1	5,5	Did you have a lot of energy?
6. ste sa cítili zdrvený/á a deprimovaný/á?	(0,5)	2,9	9,2	20,8	66,6	Have you felt downhearted and depressed?
7. ste sa cítili vyčerpaný/á?	1,4	8,2	29,7	41,1	19,6	Did you feel worn out?
8. ste boli šťastný/á?	16,4	49,4	22,9	8,7	2,5	Have you been happy?
9. ste sa cítili unavený/á?	2,0	10,2	37,1	40,5	10,2	Did you feel tired?



Tab. 2.1 Hospitalizovaní pacienti aspoň 1 noc počas posledných 12 mesiacov*Hospitalised patients at least 1 night in the past 12 months*

Hospitalizovaní pacienti apoň 1 noc počas posledných 12 mesiacov	Spolu Total	Vekové skupiny / Age groups					Hospitalised patients at least 1 night in the past 12 months	Per cent
		15-29	30-44	45-59	60-74	75+		
Spolu	10,8	5,7	6,8	10,7	21,4	27,6	Total	
Muži	9,5	(3,5)	4,9	10,9	25,4	(27,4)	Men	
Ženy	12,0	7,9	8,7	10,5	18,5	27,6	Women	

Tab. 2.2 Hospitalizovaní pacienti počas posledných 12 mesiacov*Hospitalised patients in the past 12 months*

Ukazovateľ	Spolu Total	Muži Men	Ženy Women	Indicator
Hospitalizovaní aspoň 1 noc v %	10,8	9,5	12,0	Hospitalised at least 1 night in %
Priemerný počet pobytov	1,5	1,4	1,5	Average number of stays
Priemerný počet nocí	11,6	11,5	11,8	Average number of nights
Jednodňovo hospitalizovaní v %	2,2	2,0	2,4	Hospitalised as a day patient in %
				Average number of one day
Priemerný počet jednodňových hospitalizácií	2,1	1,5	2,5	hospitalisations

Tab. 2.3 Nenaplnená potreba hospitalizácie posledných 12 mesiacov*Unmet need of hospitalisation in the past 12 months*

Výskyt situácie, keď respondent potreboval byť hospitalizovaný, ale nebol	Spolu Total	Muži Men	Ženy Women	Occurrence of situation, when respondent needed to be hospitalised, but did not	Per cent
Áno, aspoň jedna taká situácia	2,0	1,9	2,1	Yes, at least one occasion	
Nie, žiadna	98,0	98,1	97,9	No, no occasion	
Spolu	100,0	100,0	100,0	Total	


Tab. 2.4 Posledná návšteva, konzultácia u lekárov ambulantnej starostlivosti*Last visit, consultation with physicians of out-patient health care*

Odpoveď	Návšteva zubného lekára, ortodontistu alebo zubného hygienika / Visit a dentist, orthodontist or dental hygienist			Konzultácia s praktickým lekárom / Consultation with general practitioner			Konzultácia s lekárom špecialistom / Consultation with medical or surgical specialist			Answer	v %	Per cent
	Spolu Total	muži Men	ženy Women	Spolu Total	muži Men	ženy Women	Spolu Total	muži Men	ženy Women			
Pred menej než 12 mesiacmi	69,0	66,2	71,6	76,4	73,1	79,5	54,3	44,7	63,1	Less than 12 months ago		
Pred viac ako 12 mesiacmi	30,8	33,5	28,3	22,6	25,5	20,0	36,0	42,4	30,2	12 months ago or longer		
Nikdy	(0,2)	(0,4)	(0,1)	0,9	1,4	(0,5)	9,7	12,9	6,7	Never		
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total		

Tab. 2.5 Posledná návšteva, konzultácia u lekárov ambulantnej starostlivosti podľa vekových skupín*Last visit, consultation with physicians of out-patient health care by age groups*

Ukazovateľ / Indicators	Spolu Total	muži Men	Vekové skupiny / Age groups					ženy Women	Vekové skupiny / Age groups					Per cent
			15-29	30-44	45-59	60-74	75+		15-29	30-44	45-59	60-74	75+	
Posledná návšteva zubného lekára, ortodontistu alebo zubného hygienika / The last visit a dentist, orthodontist or dental hygienist	do 12 mesiacov within 12 months	69,0	66,2	75,9	70,4	62,7	50,1	(34,5)	71,6	78,4	80,0	76,0	59,0	31,6
	do 4 týždňov within 4 weeks	24,3	22,0	24,3	23,4	20,9	17,7	(13,8)	26,4	26,0	32,5	28,2	20,6	(13,6)
Posledná konzultácia so všeobecným (praktickým) lekárom / The last consultation with general practitioner	do 12 mesiacov within 12 months	76,4	73,1	64,8	65,5	79,5	90,1	93,8	79,5	70,3	71,5	83,2	92,3	98,8
	do 4 týždňov within 4 weeks	38,1	32,9	22,1	22,7	36,3	63,0	61,8	42,9	28,2	30,1	47,2	65,3	74,7
Posledná konzultácia s lekárom špecialistom / The last consultation with medical or surgical specialist	do 12 mesiacov within 12 months	54,3	44,7	31,6	35,5	49,8	75,2	77,4	63,1	48,8	60,0	68,2	76,0	78,2
	do 4 týždňov within 4 weeks	27,8	23,1	17,0	13,4	24,3	46,5	53,6	32,0	22,6	24,9	35,9	44,8	48,9

Graf 7 Populácia podľa poslednej návštevy, konzultácie u lekárov počas posledných 12 mesiacov
Population by last visit, consultation with physicians in the past 12 months



Tab. 2.6 Nenaplnená potreba konzultácie s lekárom špecialistom počas posledných 12 mesiacov*Unmet need of consultation with medical specialist in the past 12 months*

v %	Výskyt situácie, keď respondent potreboval konzultáciu s lekárom špecialistom, ale nestalo sa tak				Per cent
		Spolu Total	Muži Men	Ženy Women	
Áno, aspoň jedna taká situácia	9,7	7,9	11,4	Yes, at least one occasion	
Nie, žiadna	90,3	92,1	88,6	No, no occasion	
Spolu	100,0	100,0	100,0	Total	

Tab. 2.7 Hlavná príčina nenaplnenej potreby konzultácie s lekárom špecialistom počas posledných 12 mesiacov*Main reason of unmet need of consultation with medical specialist in the past 12 months*

v %	Hlavná príčina	Osoby s nenaplnenou potrebou			The main reason	Per cent
		Spolu Total	Muži Men	Ženy Women		
Chcel počkať, či sa problém nezlepší sám	40,2	46,0	36,5	Wanted to wait and see if problem got better on its own		
Nemohol sa uvoľniť zo zamestnania, kvôli starostlivosti o deti alebo iným dôvodom	25,5	20,2	28,9	Could not take time because of work, care for children or for others		
Ostatné príčiny	34,3	33,8	34,6	Other reasons		
Spolu	100,0	100,0	100,0	Total		

Tab. 2.8 Návštevy zdravotníckeho pracoviska a u zdravotníckych pracovníkov počas posledných 12 mesiacov
Visits in health centre and by health workers in the past 12 months

v %		Spolu / Total	Muži / Men	Ženy / Women	Per cent
Zdravotnícke pracovisko alebo pracovník					Health centre or health worker
Laboratórne alebo rádiologické zdravotnícke pracovisko	55,7	49,3	61,5	Medical laboratory, radiology centre	
Fyzioterapeut / kinezioterapeut	6,2	4,5	7,7	Physiotherapist / kinesiotherapist	
Zdravotná sestra, pôrodná asistentka (okrem prípadov hospitalizácie, domácej starostlivosti, laboratórneho alebo rádiologického pracoviska)	4,6	3,0	6,1	Nurse, midwife (excluding when being hospitalised, for home care services or in a medical laboratory or radiology centre)	
Dietetik	2,8	1,9	3,6	Dietician	
Chiropraktik, masér	8,6	7,0	10,0	Chiropractor, manual therapist	
Psychológ alebo psychoterapeut	2,7	2,4	3,0	Psychologist or psychotherapist	
Iný zdravotnícky pracovník	9,6	7,5	11,5	Other paramedics	

Tab. 2.9 Návštevy u liečiteľov alternatívnej medicíny počas posledných 12 mesiacov
Visits to alternative medicine practitioner in the past 12 months


v %		Spolu / Total	Muži / Men	Ženy / Women	Per cent
Liečiteľ alternatívnej medicíny					Alternative medicine practitioner
Homeopat	1,6	(0,7)	2,4	Homeopath	
Akupunkturista	0,9	(0,9)	(1,0)	Acupuncturist	
Fytoterapeut / bylinkár	2,2	1,4	2,9	Phytotherapist / herbalist	
Iný liečiteľ alternatívnej medicíny	1,3	(0,7)	1,8	Other alternative medicine practitioner	

Tab. 2.10 Využívanie vybraných služieb domácej starostlivosti počas posledných 12 mesiacov
Use of selected home care services in the past 12 months

v %		Spolu / Total	Muži / Men	Ženy / Women	Per cent
Služby domácej starostlivosti					Home care services
Služby domácej starostlivosti poskytované zdravotnou sestrou alebo pôrodnou asistentkou	(0,4)	(0,3)	(0,6)	Home care services provided by a nurse or midwife	
Pomoc pri domáčich práciach alebo pomoc starším	1,8	(1,1)	2,4	Home help for the housework or for elderly people	
Donáška stravy domov	1,5	(1,3)	1,7	"Meals on wheels"	
Prepravná služba	1,3	(0,8)	1,9	Transport service	
Iné služby domácej starostlivosti	1,0	(0,8)	(1,1)	Other home care services	

Tab. 2.11 Užívanie liekov (vrátane výživových doplnkov, antikoncepcie a hormónov) počas posledných 2 týždňov
Use of medicines (including dietary supplements, contraceptives and hormones) in the past 2 weeks

Užívanie liekov	Spolu Total	Vekové skupiny / Age groups							Use of medicines	Per cent
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+		
Užívanie liekov predpísaných alebo odporučených lekárom							Use of medicines prescribed or recommended by a doctor			
Spolu	47,6	26,0	29,6	33,3	49,9	73,3	87,1	90,5	Total	
Muži	38,7	20,5	21,8	25,0	42,4	66,9	81,8	88,1	Men	
Ženy	55,8	31,8	37,8	41,9	57,1	78,9	90,7	91,7	Women	
Užívanie lekárom nepredpísaných alebo neodporučených liekov							Use of medicines not prescribed or recommended by a doctor			
Spolu	43,8	33,9	44,9	47,1	43,5	47,2	49,6	45,4	Total	
Muži	35,8	26,1	37,3	42,8	36,2	36,5	39,1	33,2	Men	
Ženy	51,2	42,0	52,8	51,4	50,7	56,5	56,7	51,3	Women	



Tab. 2.12 Užívanie liekov počas posledných 2 týždňov podľa druhu

Use of medicines by type in the past 2 weeks

Liek	Spolu Total	Muži Men	Ženy Women	Medicines	Per cent
Predpísané alebo odporučené lieky na					
Astma	1,8	(1,1)	2,4	Asthma	
Chronická bronchitída (chronický zápal priedušiek), chronická obstrukčná plúcna choroba, emfyzém (rozdutie plúc)	2,0	1,6	2,4	Chronic bronchitis, chronic obstructive pulmonary disease, emphysema	
Vysoký krvný tlak	21,9	18,8	24,8	High blood pressure	
Zniženie hladiny cholesterolu v krvi	6,8	5,3	8,1	Lowering the blood cholesterol level	
Iné srdcovo-cievne ochorenia, také ako mozgová príhoda alebo infarkt srdca	5,4	5,2	5,6	Other cardiovascular diseases, such as stroke and heart attack	
Bolest' v kĺbach (artróza, artrítida)	11,8	8,0	15,3	Pain in the joints (arthrosis, arthritis)	
Bolest' krčnej chrbtice alebo chrbta	9,9	6,9	12,6	Pain in the neck or back	
Bolest' hlavy alebo migréna	7,2	3,5	10,7	Headache or migraine	
Iná bolest'	8,5	6,8	10,0	Other pain	
Cukrovka	5,2	4,5	5,8	Diabetes	
Alergické prejavy (ekzém, nádcha, senná nádcha)	5,8	4,8	6,7	Allergic symptoms (eczema, rhinitis, hay fever)	
Žalúdočné problémy	4,1	3,3	4,8	Stomach troubles	
Rakovina (chemoterapia)	0,6	(0,4)	(0,8)	Cancer (chemotherapy)	
Depresia	1,7	(1,1)	2,3	Depression	
Duševné napätie alebo úzkosť, strach	2,1	(1,0)	3,2	Tension or anxiety	
Tabletky na spanie	5,7	3,5	7,7	Sleeping tablets	
Antibiotiká, napr. penicilín	6,5	5,1	7,8	Antibiotics such as penicillin	
Antikoncepcné tabletky (ženy do 50 rokov)	17,8	-	17,8	Contraceptive pills (women 50 years old and younger)	
Hormóny na klimaktérium (ženy od 45 rokov)	3,5	-	3,5	Hormones for menopause (women 45 years old and older)	
Iné predpísané lieky	8,0	6,1	9,8	Other medicines prescribed by a doctor	
Nepredpísané alebo neodporučené lieky na					
Bolest' v kĺbach (artróza, artrítida)	5,0	3,8	6,1	Pain in the joints (arthrosis, arthritis)	
Bolest' hlavy alebo migréna	10,8	6,3	14,9	Headache or migraine	
Iná bolest'	8,7	7,0	10,2	Other pain	
Prechladnutie, chrípka alebo bolesť hrudla	11,4	10,2	12,6	Cold, flu or sore throat	
Alergické prejavy (ekzém, nádcha, senná nádcha)	1,8	1,6	2,0	Allergic symptoms (eczema, rhinitis, hay fever)	
Žalúdočné problémy	2,9	2,3	3,5	Stomach troubles	
Vitamíny, minerály alebo toniká	29,2	23,4	34,5	Vitamins, minerals or tonics	
Iné druhy liekov alebo výživových doplnkov	4,0	3,0	5,0	Other types of medicines or supplements	


Tab. 2.13 Očkovanie proti chrípke
Flu vaccination

Odpoved'	Očkovanie proti chrípke / Flu vaccination																Answer	
	Spolu Total	Muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups							Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups							
			15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
Počas posledných 12 mesiacov	11,8	11,1	6,3	6,7	8,6	10,1	16,3	24,2	30,4	12,4	7,5	6,3	9,0	9,3	16,3	27,1	26,8	In the past 12 months
Skôr ako počas posledných 12 mesiacov	15,7	13,7	12,8	13,7	13,7	13,2	12,2	20,2	15,4	17,5	13,1	13,5	16,5	17,2	21,8	22,7	25,7	Earlier than in the past 12 months
Nikdy	72,5	75,2	80,8	79,6	77,7	76,7	71,6	55,6	54,2	70,1	79,4	80,2	74,5	73,5	61,9	50,2	47,5	Never
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total

Tab. 2.14 Test na okultné krvácanie
Faecal occult blood test

Posledný test	Spolu Total	Muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups			Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups			The last test			Per cent	
			15-49	50-64	65+		15-49	50-64	65+					
Počas posledných 12 mesiacov	4,7		4,5	(1,9)	9,0 (11,2)	4,9	2,1	10,7	(6,9)	In the past 12 months				
Pred viac než 1 rokom a menej než 2 rokmi	4,4		4,5	2,3	8,4 (10,6)	4,3	(1,6)	8,3	8,3	More than 1 year, but not more than 2 years ago				
Pred viac ako 2 rokmi	5,4		5,8	(2,7)	9,0 (17,7)	5,0	(1,8)	7,9	12,3	Not within the past 2 years				
Nikdy	85,5		85,2	93,2	73,6 60,4	85,8	94,5	73,1	72,5	Never				
Spolu	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total				

Graf 9 Očkovanie proti chrípke / Flu vaccination



Tab. 2.15 Meranie krvného tlaku, hladiny cholesterolu a cukru v krvi

Measurement of blood pressure, blood cholesterol and sugar level

Ukazovateľ	Spolu Total	Muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups							Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups							Indicator	Per cent	
			15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+			
Meranie krvného tlaku																				
Počas posledných																				
12 mesiacov	67,9	62,4	45,2	51,8	54,1	68,9	81,3	91,4	88,6	73,0	57,5	60,4	62,8	76,1	88,3	93,1	98,0	In the past 12 months		
Pred 1-5 rokmi	27,7	31,7	42,5	42,6	39,5	27,7	15,0	(6,8)	(9,2)	24,1	34,6	36,9	34,3	22,1	10,5	(6,1)	(2,0)	1-5 years ago		
Pred viac než 5 rokmi alebo nikdy	4,3	6,0	12,2	(5,7)	(6,4)	(3,5)	(3,7)	(1,8)	(2,2)	2,8	7,9	(2,7)	(2,9)	(1,9)	(1,2)	(0,8)	-	More than 5 years ago or never		
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total	
Meranie hladiny cholesterolu v krvi																				
Počas posledných																				
12 mesiacov	49,3	45,7	24,6	32,0	40,2	53,8	66,4	74,9	73,8	52,5	28,7	37,6	45,2	56,0	70,0	77,1	81,9	In the past 12 months		
Pred 1-5 rokmi	26,5	27,1	21,5	30,1	35,5	30,5	25,4	(14,2)	(14,2)	26,0	22,8	28,6	34,2	30,4	23,0	18,1	(14,3)	1-5 years ago		
Pred viac než 5 rokmi alebo nikdy	24,2	27,2	53,9	37,9	24,4	15,7	(8,2)	(10,9)	(12,0)	21,5	48,5	33,8	20,6	13,6	(6,9)	(4,8)	(3,8)	More than 5 years ago or never		
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total	
Meranie hladiny cukru v krvi																				
Počas posledných																				
12 mesiacov	45,5	42,2	21,5	28,9	35,5	47,8	63,3	72,2	76,0	48,6	29,3	36,0	41,8	49,9	62,6	69,7	75,5	In the past 12 months		
Pred 1-5 rokmi	25,9	25,5	20,9	29,1	31,6	29,1	23,2	(13,9)	(13,2)	26,4	22,1	32,4	31,9	27,4	24,7	21,7	(16,2)	1-5 years ago		
Pred viac než 5 rokmi alebo nikdy	28,5	32,4	57,6	42,0	32,9	23,1	13,4	(13,9)	(10,8)	25,0	48,7	31,7	26,3	22,7	12,7	(8,6)	(8,3)	More than 5 years ago or never		
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total	


Tab. 2.16 Mamografia prsníkov*Mammography of breasts*

Posledné vyšetrenie Last examination	Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups					Per cent Last examination
		15-39	40-49	50-59	60-69	70+	
		17,6	5,7	32,3	35,5	26,7	
Počas posledných 12 mesiacov		(7,1)					In the past 12 months
Pred viac než 1 rokom a menej než 2 rokmi	16,5	7,1	25,6	28,8	24,8	14,0	More than 1 year, but not more than 2 years ago
Pred viac než 2 rokmi a menej než 3 rokmi	7,1	2,7	9,6	11,0	11,7	(10,4)	More than 2 years, but not more than 3 years ago
Pred viac ako 3 rokmi	6,5	(1,2)	(2,8)	9,8	14,5	19,0	Not within the past 3 years
Nikdy	52,4	83,3	29,7	14,9	22,3	49,4	Never
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total


Tab. 2.17 Dôvod poslednej mamografie prsníkov*Reason for the last mammography of breasts*

Dôvody poslednej mamografie prsníkov	Ženy, ktoré boli na mamografii prsníkov / women, which had a mammography of breasts	Reason for the last mammography of breasts		Per cent
		Reason	Percentage	
Príznaky		Symptoms	10,9	
Prevencia		Prevention	84,5	
Rakovina prsníka v rodine		Breast cancer in the family	3,5	
Účasť na skríningovom programe		Participation in screening programme	(1,2)	
Iný dôvod		Other reason	3,6	

Graf 10 Populácia podľa posledného testu na okultné krvácanie / Population by last faecal occult blood test



Graf 11 Ženy podľa poslednej mamografie / Women by last mammography




Tab. 2.18 Cytologické vyšetrenie krčka maternice
Cervical smear test

Posledné vyšetrenie	Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups						Last examination	Per cent
		15-29	30-39	40-49	50-59	60-69	70+		
Počas posledných 12 mesiacov	27,8	20,9	40,6	37,5	32,3	23,4	(6,3)	In the past 12 months	
Pred viac než 1 rokom a menej než 2 rokmi	19,3	13,9	24,1	26,2	24,4	14,9	(11,2)	More than 1 year, but not more than 2 years ago	
Pred viac než 2 rokmi a menej než 3 rokmi	6,8	(1,5)	6,9	(7,5)	9,8	10,4	(10,1)	More than 2 years, but not more than 3 years ago	
Pred viac ako 3 rokmi	9,8	(1,1)	(4,0)	(6,2)	15,0	23,3	24,7	Not within the past 3 years	
Nikdy	36,2	62,7	24,4	22,6	18,6	28,0	47,7	Never	
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total	

Tab. 2.19 Hlavný dôvod posledného cytologického vyšetrenia krčka maternice
Main reason for the last cervical smear test


Dôvody posledného vyšetrenia / Reason for the last test	Ženy, ktoré boli na cytologickom vyšetrení krčka maternice / women, which had a cervical smear test	Per cent
Príznaky / Symptoms	5,3	
Návšteva gynekológa / Visit to a	91,4	
Účasť na skríningovom programe / Participation in screening programme	(0,7)	
Iný zdravotný dôvod / Other medical reason	2,1	
Iný dôvod (nie zdravotný) / Another reason (not medical)	(0,4)	
Spolu /Total	100,0	



Tab. 2.20 Spokojnosť s poskytovaním služieb vybranými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

Satisfaction with the services provided by the selected health care providers


Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti	Health care providers						Per cent
	Veľmi spokojný / Very satisfied	Celkom spokojný / Fairly satisfied	Ani spokojný, ani nespokojný / Neither satisfied nor dissatisfied	Dost' nespokojný / Fairly dissatisfied	Veľmi nespokojný / Very dissatisfied		
Zubári, ortodontisti a iní zubní špecialisti	18,5	55,0	20,1	5,1	1,3	Dentists, orthodontists and other dental care specialists	
Lekári špecialisti, chirurgovia	15,2	53,9	24,2	5,4	1,3	Medical or surgical specialists	
Všeobecní (praktickí) lekári	21,1	55,2	18,2	4,3	1,1	General practitioners	



Tab. 3.1 Index telesnej hmotnosti

Body mass index - BMI


Kategórie	Spolu Total	Muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups							Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups							Categories
			18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+		18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
			v %	Per cent														
Podváha	2,6	(0,6)	(2,0)	(0,6)	-	(0,5)	(0,3)	-	(0,8)	4,5	14,3	8,3	(3,7)	(1,5)	(0,4)	(0,3)	(0,4)	Underweight
Normálna váha	46,6	40,3	70,9	51,4	32,9	29,3	23,1	27,9	33,9	52,5	75,8	71,3	64,3	47,6	30,0	23,8	30,4	Normal weight
Nadváha	35,7	44,6	23,5	39,1	49,8	53,6	53,9	47,1	50,4	27,3	(8,5)	16,1	20,1	34,0	38,8	42,2	46,7	Overweight
Obezita	15,1	14,5	(3,5)	(8,9)	(17,3)	(16,5)	(22,8)	(25,1)	(14,9)	15,7	(1,3)	(4,3)	11,9	17,0	30,7	33,6	22,5	Obesity
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total



Tab. 3.2 Priemerná telesná výška, váha a index telesnej hmotnosti

Average body height, weight and body mass index - BMI


Ukazovateľ	Muži spolu Men total								Ženy spolu Women Total								Indicator
		18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+		18-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
Priemerná výška (cm)	177,6	179,9	179,2	178,7	176,9	175,9	173,4	173,7	165,2	167,8	167,5	166,4	164,5	163,7	162,3	160,3	Average height (cm)
Priemerná váha (kg)	82,8	76,2	81,6	86,0	84,3	85,8	83,5	80,4	67,9	60,0	63,2	66,7	70,1	74,6	74,2	70,5	Average weight (kg)
Priemerný BMI	26,2	23,5	25,4	26,9	27,0	27,8	27,8	26,6	25,0	21,3	22,5	24,1	25,9	27,8	28,2	27,5	Average BMI




Tab. 3.3 Vykonávanie fyzickej aktivity počas posledných 7 dní

Practice of physical activity in the past 7 days

Ukazovateľ	Muži spolu Men total								Ženy spolu Women Total								Indicator	
		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+		
Intenzívna fyzická aktivita aspoň 10 minút raz do týždňa		52,9	46,8	63,8	67,6	58,4	43,1	23,8 (18,1)	28,3	26,4	34,1	34,3	32,8	29,2	20,5	(5,5)	Vigorous physical activity at least 10 minutes per week	
Stredne intenzívna fyzická aktivita aspoň 10 minút raz do týždňa		72,8	70,9	78,1	81,3	74,5	72,4	53,9	44,1	64,0	59,8	69,8	74,1	71,2	66,9	54,4	30,9	Moderate physical activity at least 10 minutes per week
Intenzívna alebo stredne intenzívna fyzická aktivita aspoň 30 minút denne		68,3	63,4	75,4	81,1	73,5	62,6	46,3 (30,2)	49,7	40,6	54,1	56,8	59,5	56,6	39,3	23,7	Vigorous or moderate physical activity at least 30 minutes per day	
Chôdza aspoň 10 minút denne		44,2	48,3	43,2	43,8	47,5	42,1	37,34	37,4	45,7	51,6	49,3	46,2	44,5	48,2	41,82	26,3	Walking at least 10 minutes per day



Graf 17 Populácia vykonávajúca intenzívnu a stredne intenzívnu fyzickú aktivitu
Population practicing of vigorous and moderate physical activity



Tab. 3.4 Konzumácia ovocia a zeleniny

Consumption of fruits and vegetables


Frekvencia	Spolu Total	Muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups							Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups							Frequency	Per cent						
			15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+								
Konzumácia ovocia (okrem ovocnej šťavy)														Consumption of fruits (excluding juice)											
2 x alebo viac																									
denne	22,2	15,4	13,3	12,4	15,2	16,4	16,9	23,5	19,8	28,5	24,7	30,0	29,0	27,4	32,8	28,7	25,7	Twice or more a day							
1 x denne	42,0	38,4	42,6	39,9	34,6	33,9	41,3	37,9	38,0	45,3	45,0	42,9	45,7	49,5	42,4	48,5	43,5	Once a day							
Menej než 1 x denne, ale aspoň																		Less than once a day but at least 4 times a week							
4 x do týždňa	21,5	26,1	23,9	27,9	28,8	29,1	23,1	20,0	(22,4)	17,3	20,1	19,3	16,5	14,5	16,3	16,0	(17,2)								
Menej než 4 x do týždňa, ale aspoň																		Less than 4 times a week, but at least once a week							
1 x do týždňa	10,1	13,4	13,6	14,0	14,6	13,1	12,4	(11,2)	(12,3)	7,1	8,2	6,2	7,2	7,3	(6,2)	(3,5)	(11,7)								
Menej než 1 x za týždeň																		Less than once a week							
Nikdy	(0,4)	(0,6)	(0,9)	(0,6)	(0,6)	(0,2)	(0,9)	(0,4)	-	(0,3)	-	-	(0,7)	-	(0,5)	(0,8)	(0,5)	Never							
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total							
Konzumácia zeleniny (okrem zemiakov a zeleninovej šťavy)														Consumption of vegetables (excluding potatoes and juice)											
2 x alebo viac																									
denne	14,0	10,4	9,5	8,8	8,0	10,9	12,0	(16,8)	(13,2)	17,3	15,2	18,1	18,4	16,0	18,4	19,9	(15,0)	Twice or more a day							
1 x denne	37,5	33,8	32,5	35,2	35,4	32,9	31,8	34,1	35,6	41,0	43,8	40,8	42,3	41,4	39,6	39,3	36,1	Once a day							
Menej než 1 x denne, ale aspoň																		Less than once a day but at least 4 times a week							
4 x do týždňa	28,7	29,5	29,3	30,2	30,5	29,7	31,0	25,3	(25,0)	27,9	26,6	29,3	28,0	28,5	28,0	25,0	29,7								
Menej než 4 x do týždňa, ale aspoň																		Less than 4 times a week, but at least once a week							
1 x do týždňa	14,4	18,5	22,0	19,0	17,9	17,8	18,2	(14,1)	(12,7)	10,7	11,7	9,0	8,5	11,9	9,8	11,9	(14,8)								
Menej než 1 x za týždeň																		Less than once a week							
Nikdy	(0,6)	(0,8)	(1,1)	(1,0)	(0,2)	-	(0,9)	(1,2)	(3,0)	(0,4)	-	-	(0,7)	(0,3)	(0,9)	(0,5)	(1,1)	Never							
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total							

Tab. 3.5 Pitie ovocnej alebo zeleninovej šťavy

Drinking of fruit- or vegetable- juice

Frekvencia	Spolu Total	Muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups							Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups							Frequency	Per cent
			15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+		
2 x alebo viac denne	5,0	4,4	(5,5)	6,6	(4,5)	(1,9)	(2,0)	(4,5)	(4,7)	5,5	(5,1)	6,6	(6,9)	(4,7)	(4,5)	(4,2)	(6,0)	Twice or more a day	
1 x denne	10,6	9,3	10,7	11,1	8,5	7,3	(8,0)	(9,5)	(9,1)	11,8	14,3	14,4	11,6	11,1	11,2	(6,7)	(9,6)	Once a day	
Menej než 1 x denne, ale aspoň 4 x do týždňa	16,0	14,1	16,3	17,1	14,0	15,0	9,9	(9,6)	(6,3)	17,7	23,1	17,6	19,1	17,0	14,7	16,3	(12,4)	Less than once a day but at least 4 times a week	
Menej než 4 x do týždňa, ale aspoň 1 x do týždňa	16,6	15,2	17,3	16,3	15,2	14,9	13,7	(14,4)	(8,4)	17,8	21,0	21,4	15,8	19,6	17,3	13,6	(8,6)	Less than 4 times a week, but at least once a week	
Menej než 1 x za týždeň	29,9	31,9	30,6	30,7	33,4	34,6	33,3	26,1	30,6	28,0	26,8	26,6	32,8	28,1	26,0	29,5	26,2	Less than once a week	
Nikdy	22,0	25,1	19,6	18,2	24,3	26,3	33,1	35,9	40,9	19,1	9,5	13,4	13,8	19,5	26,3	29,7	37,1	Never	
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total	


Graf 18 Populácia konzumujúca ovocie, zeleninu a šťavu aspoň raz denne
Population consuming fruits, vegetables and juice at least once a day



Tab. 3.6 Populácia vystavená vybraným environmentálnym podmienkam počas posledných 12 mesiacov

Population exposed to selected environmental conditions in the past 12 months

Environmentálne podmienky	v %									Per cent	
	Veľmi vystavovaný / Severely exposed			Mierne vystavovaný / Somewhat exposed			Nevystavovaný / Not exposed				
	spolu Total	muži Men	ženy Women	spolu Total	muži Men	ženy Women	spolu Total	muži Men	ženy Women		
Hluk (cestná, železničná, letecká doprava, továrne, susedia, zvieratá, reštaurácie, bary, diskotéky)	8,4	8,2	8,3	40,0	37,2	38,5	51,6	54,6	53,2	Noise (as road traffic, train traffic, airplane traffic, factories, neighbours, animals, restaurants/bars/disco)	
Znečistené ovzdušie (prach, špina, dym, smog, ozón)	7,9	7,1	7,5	40,4	39,6	40,0	51,7	53,3	52,5	Air pollution (dust, grime, fume, smog, ozone)	
Zápach (z priemyslu, poľnohospodárstva, kanalizácie, odpadu)	5,3	4,7	5,0	26,9	24,0	25,4	67,8	71,3	69,6	Bad smells (from the industry, from the agriculture, sewer, waste)	
Kriminalita, násilie, vandalizmus	0,6	(0,8)	(0,7)	13,9	12,7	13,3	85,6	86,5	86,0	Crime, violence, vandalism	



Tab. 3.7 Populácia vystavená vybraným faktorom na pracovisku (len pracujúci)

Population exposed to selected factors at work place (only working people)

Faktory	v %									Per cent								
	Veľmi vystavovaný / Severely exposed			Mierne vystavovaný / Somewhat exposed			Nevystavovaný / Not exposed			Factors								
	spolu Total	muži Men	ženy Women	spolu Total	muži Men	ženy Women	spolu Total	muži Men	ženy Women									
Šikanovaniu, sexuálnemu obťažovaniu alebo zastrašovaniu	(0,2)	(0,3)	(0,3)	2,5	4,3	3,3	97,3	95,4	96,4	Bullying, sexual harassment or intimidation								
Diskriminácii	(0,2)	(0,7)	(0,4)	3,3	5,8	4,5	96,5	93,5	95,1	Discrimination								
Násiliu alebo hrozbe násilia	(0,6)	(0,4)	(0,5)	3,3	3,5	3,4	96,2	96,1	96,1	Violence or threat of violence								
Časovému stresu alebo preťažovaniu v práci	14,8	13,3	14,1	45,3	40,9	43,3	39,9	45,8	42,6	Time pressure or overload of work								
Chemikáliám, prachu, výparom, dymu alebo plynom	8,1	3,7	6,0	27,7	15,2	21,9	64,2	81,1	72,0	Chemicals, dust, fumes, smoke or gases								
Hluku, vibráciám	13,5	4,9	9,5	34,9	20,4	28,2	51,6	74,7	62,3	Noise or vibrations								
Náročným neprirozeným polohám alebo pohybom tela alebo manipulácií s ťažkými bremenami	7,8	(1,9)	5,1	22,7	10,7	17,1	69,4	87,3	77,8	Difficult work postures, work movements or handling of heavy loads								
Riziku úrazu	15,7	2,7	9,7	37,5	18,2	28,5	46,9	79,1	61,8	Risk of accident								

Tab. 3.8 Blízke osoby v prípade vážneho osobného problému

Close persons in the case of serious personal problem

Počet blízkych osôb	Spolu Total	Muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups							Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups							Number of close persons
			15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+	
			(0,2)	(0,8)	(0,3)	(1,8)	(0,8)	(0,6)	-	(0,6)	-	-	(0,4)	(0,8)	(1,2)	(1,6)	(1,1)	Nobody
Nikto	0,6	(0,7)	(0,2)	(0,8)	(0,3)	(1,8)	(0,8)	(0,6)	-	(0,6)	-	-	(0,4)	(0,8)	(1,2)	(1,6)	(1,1)	1 or 2
1 alebo 2	27,3	29,0	23,3	27,9	30,2	27,7	33,5	33,5	37,9	25,8	17,6	22,6	26,0	27,4	30,7	30,6	33,1	3 to 5
3 až 5	44,3	44,0	46,2	44,8	44,9	40,1	45,3	43,3	40,0	44,5	52,4	47,9	46,6	44,3	36,3	41,1	34,9	More than 5
Viac ako 5	27,7	26,3	30,4	26,6	24,7	30,4	20,4	22,5	(22,1)	29,0	30,0	29,5	26,9	27,6	31,8	26,7	31,0	Total
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0


Tab. 3.9 Fajčenie v súčasnosti
Current smoking

Frekvencia	Spolu Total	Muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups						Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups						Frequency
			15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Denne	19,5	27,1	21,2	29,7	31,6	34,8	29,9	(9,3)	12,5	11,1	16,7	14,3	17,2	12,4	(2,8)	Daily
Priľežitostne	9,0	10,3	16,5	10,2	11,1	7,3	(9,0)	(5,1)	7,7	12,8	9,1	9,2	8,7	(5,6)	(0,9)	Occasionally
Vôbec nie	71,5	62,6	62,3	60,1	57,4	58,0	61,0	85,5	79,8	76,1	74,2	76,5	74,2	81,9	96,3	Not at all
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total

Tab. 3.10 Fajčenie každý deň
Daily smoking

Ukazovateľ	Spolu Total	Muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups						Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups						Indicators
			15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Fajčiai s 20 a viac cigaretami denne (%)	6,7	12,2	(5,9)	13,2	14,8	17,9	14,4	(4,7)	1,6	(0,5)	(1,6)	(2,7)	(2,7)	(2,5)	-	Smokers with 20 and more cigarettes per day (%)
Fajčiai s menej než 20 cigaretami denne (%)	12,8	14,9	15,2	16,5	16,8	16,9	15,6	(4,6)	10,8	10,7	15,2	11,6	14,5	9,9	(2,8)	Smokers with less than 20 cigarettes per day (%)
Priemerný denný počet cigariet	14,7	16,5	13,6	16,0	16,8	17,4	17,3	(19,2)	11,1	9,3	10,6	11,8	11,9	12,6	(8,0)	Average number of cigarettes per day

Graf 20 Populácia fajčiaca každý deň / Population smoking daily



Tab. 3.11 Populácia vystavená tabakovému dymu doma (v miestnostiach)

Population exposed to tobacco smoke indoors at home

Ukazovateľ	Spolu Total	Muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups				Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups				Indicator	Per cent
			15-29	30-44	45-59	60+		15-29	30-44	45-59	60+		
Nikdy alebo takmer nikdy	82,5	78,6	80,3	78,6	71,9	85,9	86,1	82,6	86,3	83,0	93,2	Never or almost never	
Menej než 1 hodinu denne	10,9	13,1	14,3	13,0	16,0	(6,5)	8,9	10,3	9,9	10,2	4,8	Less than 1 hour per day	
Viac než 1 hodinu denne	6,6	8,3	5,5	8,5	12,0	(7,6)	5,0	7,1	(3,8)	6,8	(2,0)	More than 1 hour per day	
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total	

Tab. 3.12 Populácia vystavená tabakovému dymu v uzavretých priestoroch verejne prístupných budov

a dopravných prostriedkov

Population exposed to tobacco smoke indoors in public places and means of transport

Ukazovateľ	Spolu Total	Muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups				Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups				Indicator	Per cent
			15-29	30-44	45-59	60+		15-29	30-44	45-59	60+		
Nikdy alebo takmer nikdy	70,2	60,9	50,2	59,0	63,4	79,5	78,9	62,3	76,7	82,5	95,9	Never or almost never	
Menej než 1 hodinu denne	24,7	31,4	39,7	32,7	30,3	16,5	18,4	31,6	20,9	15,4	(4,1)	Less than 1 hour per day	
Viac než 1 hodinu denne	5,1	7,6	10,1	8,4	6,3	(4,0)	2,7	6,1	(2,4)	(2,1)	-	More than 1 hour per day	
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total	

Tab. 3.13 Populácia vystavená tabakovému dymu v uzavretých priestoroch na pracovisku

(len pracujúci v uzavretých priestoroch)

Population exposed to tobacco smoke indoors at workplace (only indoors working population)

Ukazovateľ	Spolu Total	Muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups				Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups				Indicator	Per cent
			15-29	30-44	45-59	60+		15-29	30-44	45-59	60+		
Nikdy alebo takmer nikdy	83,2	79,0	78,9	79,8	77,8	82,4	87,9	83,9	88,6	88,8	(100,0)	Never or almost never	
Menej než 1 hodinu denne	11,1	13,6	12,9	12,8	14,6	(17,6)	8,3	(9,6)	8,5	7,8	-	Less than 1 hour per day	
Viac než 1 hodinu denne	5,7	7,4	(8,2)	7,4	7,6	-	3,8	(6,5)	(2,9)	(3,4)	-	More than 1 hour per day	
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total	

Tab. 3.14 Konzumácia alkoholu počas posledných 12 mesiacov

Alcohol consumption during the past 12 months


Frekvencia	Spolu Total	Muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups							Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups							Frequency	Per cent
			15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+		
Nikdy	22,3	15,2	26,3	12,3	7,8	10,5	14,5	18,3	(28,2)	28,8	35,0	18,2	17,5	18,1	30,8	45,6	62,7	Never	
Raz za mesiac alebo zriedkavejšie	40,1	31,3	36,9	33,2	29,3	29,1	25,1	34,7	(28,4)	48,2	42,7	51,9	51,0	55,5	49,0	45,1	32,6	Monthly or less	
2-4x za mesiac	24,1	29,6	27,1	32,0	36,5	27,2	28,8	19,6	(28,0)	19,0	19,1	25,6	25,9	22,1	15,6	(6,2)	(3,6)	2-4 times a month	
2-3x za týždeň	5,8	9,5	(6,0)	9,4	11,8	12,7	10,2	(7,0)	(3,4)	2,4	(2,0)	(3,1)	(4,2)	(2,5)	(1,7)	(1,6)	-	2 to 3 times a week	
4-6x za týždeň	3,4	6,2	(2,3)	7,7	(5,1)	8,3	(8,9)	(7,0)	(1,9)	(0,7)	(0,9)	(0,6)	(0,6)	(0,9)	(1,4)	-	-	4 to 6 times a week	
Každý deň	4,4	8,2	(1,3)	(5,3)	9,5	12,2	12,5	(13,4)	(10,1)	(0,9)	(0,2)	(0,6)	(0,7)	(1,0)	(1,5)	(1,5)	(1,1)	Every day	
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total	

Tab. 3.15 Hazardná konzumácia alkoholu (6 alebo viac pohárikov na posedenie) počas posledných 12 mesiacov

Hazardous alcohol consumption (6 or more drinks on one occasion - binge drinking) during the past 12 months

Frekvencia pitia 6 pohárikov a viac	Spolu Total	Muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups							Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups							Frequency of drinking 6 drinks and more	Per cent
			15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+		15-24	25-34	35-44	45-54	55-64	65-74	75+		
Nepije alebo zriedka	62,4	46,5	63,2	45,5	37,1	39,6	39,6	53,0	56,5	77,0	77,7	70,1	68,5	73,6	79,8	90,7	95,3	Does not drink or seldom	
Nikdy 6 pohárikov	15,2	15,1	7,3	14,3	13,7	17,8	19,5	19,1	(29,0)	15,3	13,2	17,7	21,4	18,6	15,2	(8,0)	(3,4)	Never 6 drinks	
Zriedkavejšie než každý mesiac	15,4	25,3	19,1	25,9	32,2	28,5	26,7	20,5	(11,3)	6,3	7,2	9,5	9,5	6,6	(3,1)	(1,3)	(1,3)	Less than monthly	
Každý mesiac	5,0	9,3	7,7	12,1	12,2	9,4	(9,2)	(1,7)	(1,9)	(1,1)	(1,5)	(2,3)	(0,4)	(0,7)	(1,4)	-	-	Monthly	
Každý týždeň	1,8	3,3	(2,7)	(2,2)	(4,0)	(4,4)	(4,0)	(3,7)	(1,1)	(0,3)	(0,4)	(0,4)	(0,2)	(0,5)	(0,5)	-	-	Weekly	
Každý deň alebo takmer každý deň	(0,2)	(0,4)	-	-	(0,7)	(0,2)	(1,0)	(2,0)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Daily or almost daily	
Spolu	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Total	

Graf 21 Populácia podľa frekvencie konzumácie alkoholu / Population by frequency of alcohol consumption



Tab. 3.16 Osoby, ktoré osobne poznajú užívateľa drog

Persons, which know a user of drugs personally

Ukazovateľ	Spolu Total	Muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups					Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups					Indicator	Per cent
			15-24	25-34	35-44	45-54	55+		15-24	25-34	35-44	45-54	55+		
Osoby, ktoré poznajú užívateľa marihuany alebo hašišu	18,3	21,8	46,3	30,4	19,1	11,9	(4,6)	15,0	38,1	21,9	11,9	(7,0)	4,4	Persons, which know a user of cannabis	
Osoby, ktoré poznajú užívateľa tvrdých drog	8,2	9,6	19,0	13,3	8,3	5,9	(2,7)	6,9	17,9	8,5	5,3	3,0	(2,9)	Persons, which know a user of hard drugs	

Tab. 3.17 Užívanie drog počas posledných 12 mesiacov

Use of drugs in the past 12 months

Droga	Spolu Total	Muži spolu Men total	Vekové skupiny / Age groups		Ženy spolu Women Total	Vekové skupiny / Age groups		Drug	Per cent
			15-24	25+		15-24	25+		
Marihuana alebo hašiš	1,5 (0,4)	2,3 (0,6)		5,3 (0,9)	(1,1) (0,6)	(0,8) (0,2)	2,3 (0,6)	0,3 (0,1)	Cannabis Hard drugs
Tvrde drogy									

METODICKÉ VYSVETLIVKY

Zisťovanie bolo založené na subjektívnych odpovediach respondentov a subjektívnych hodnoteniach. Respondent odpovedal na otázky sám bez vonkajších vplyvov.

Pod pojmom **dlhotravajúci alebo chronický zdravotný problém** sa rozumie ochorenie alebo zdravotný problém, ktorý pretrváva alebo sa očakáva, že bude pretrvávať aspoň 6 mesiacov. Dočasné zdravotné problémy sa neberú do úvahy. Chronické ochorenie je charakteristické tým, že je trvalé a dá sa očakávať, že bude vyžadovať dlhé obdobie kontrolovania, pozorovania alebo starostlivosti. Patria sem aj opakované problémy, ktoré sú sezónne alebo nesúvislé, aj keď sa prejavujú menej ako 6 mesiacov, dlhotrvajúce ochorenia, ktoré sú alebo boli udržiavané pod kontrolou liekmi, napr. liečený vysoký krvný tlak, dôsledky zranení/úrazov, vrodených chýb a pod. Patria sem všetky dlhotrvajúce zdravotné problémy, nielen diagnostikované lekárom.

Cestná dopravná nehoda: Ide o všetky nehody, ku ktorým došlo na verejných cestách a na verejných alebo súkromných parkoviskách za predpokladu, že k dopravnej nehode nedošlo počas plnenia pracovných úloh. Poškodená osoba sa môže nachádzať buď v dopravnom prostriedku (napr. vodič alebo pasažier), alebo môže byť iným účastníkom cestnej premávky (napr. chodec).

Úraz v škole: Všetky úrazy detí, žiakov alebo študentov v školských priestoroch vrátane tých úrazov, ku ktorým dochádza počas fyzickej aktivity organizovanej v rámci vzdelávania.

Úrazy doma a vo voľnom čase: Všetky úrazy, ktoré nie sú považované za cestné dopravné nehody, pracovné úrazy alebo úrazy v škole. Tieto úrazy sa môžu stať doma (vlastný dom, byt alebo iné), okolo domu (garáž, záhrada, cesta alebo chodník pri dome), počas nákupov alebo na inom mieste, kde sa vykonávajú aktivity vo voľnom čase.

Voľný čas je čas strávený mimo práce a činností súvisiacich s domácimi prácami. Príklady aktivít vo voľnom čase: pestovanie záľub a koníčkov, prechádzky, behanie, loptové hry, tancovanie, horolezectvo, práca s drevom, práca na záhrade atď.

Schopnosť čítať noviny alebo časopisy: schopnosť vidieť sa testuje prostredníctvom čítania (rozoznávania písmen v novinách), netestuje sa schopnosť čítať z iných dôvodov, napr. negramotnosti.

Pomôcky na chodenie zahŕňajú ortopedickú obuv, ortézy, palice a barly, chodiace rámy, dlahy, chodítka, protézy a pod.. Opieranie sa o niekoho sa považuje za pomoc inej osoby. V prípade zrakovo postihnutej osoby s vodiacim psom tento pes nemôže byť považovaný za pomôcku.

Rad schodov je skupina schodov medzi dvoma poschodiami.

Umelý chrup (zubná protéza) sa ako pomôcka chápe iba ako kompletnejší rad umelých zubov buď pre hornú alebo dolnú čeľust.

Užívanie (aplikácia) liekov: táto činnosť sa týka len faktu, že osoba je schopná užiť svoje lieky, a nie, či je schopná ísť si po lieky do lekárne.

Lahšie (bežné) domáce práce: varenie, umývanie riadu, pranie, žehlenie, starostlivosť o deti.

Príležitostné ľažie domáce práce: niest ľažký nákup dlhšie ako 5 minút, presúvať ľažký nábytok, jarné upratovanie, drhnutie podlahy kefou, ručné tepovanie, umývanie okien alebo ďalšie podobné ľažké domáce práce.

Starostlivosť o financie a bežné administratívne úlohy: platenie účtov, sporenie, vybavovanie pošty...

Fyzická bolest' je nepríjemný pocit, ktorý môže byť v rozmedzí od mierneho, lokalizovaného nepohodlia až po agóniu. Môže byť ohraničená na určitú oblasť, ako pri poranení, alebo môže byť rozptýlená. Bolesť hlavy, zubov, hrdla, migréna a atď. sa tiež zahŕňajú.

Telesné nepohodlie znamená telesné ľažkosti spôsobené chorobou alebo poranením, fyzické nepríjemnosti.

Hospitalizovaný pacient je pacient, ktorý je oficiálne prijatý do nemocnice alebo iného posteľového zdravotníckeho zariadenia z dôvodu starostlivosti o jeho zdravie a ostane tam minimálne jednu noc alebo viac než 24 hodín. Zahŕňa sa sem aj pobyt v posteľovom zdravotníckom zariadení v zahraničí a pobyt z dôvodov predpôrodných a popôrodných komplikácií. Čas strávený v pôrodnici v súvislosti s pôrodom sa neberie do úvahy. Do posteľových zdravotníckych zariadení sa zahŕňajú všetky typy nemocníc (všeobecných aj špecializovaných) a liečební okrem domu ošetrovateľskej starostlivosti, hospicov a kúpeľov.

Jednodňová hospitalizácia zahŕňa lekárske a zdravotnícke služby poskytované pacientovi, ktorý je formálne prijatý za účelom stanovenia diagnózy, liečenia alebo poskytovania iného typu zdravotnej starostlivosti so zámerom prepustiť ho v ten istý deň. Napríklad, pacient podstúpi malý chirurgický zákrok, po ktorom zostane na lôžku päť hodín na pozorovanie.

Ortodontista (čelustný ortopéd) je zubný špecialista, ktorý vykonáva diagnostiku, prevenciu a napravuje chyby rastu zubov a ústnej čeľuste (napr. predpísaním zubného strojčeka).

Zubný hygienik je zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva kompletnú zubnú a ústnu starostlivosť (hygienu ústnej dutiny), poskytuje poradenstvo o ústnej higiene, prezerá pacientove zuby a dásná, vykonáva odstránenie zubného kameňa a zubného povlaku, robí snímky chrupu, a pod..

Kontakty so všeobecným (praktickým) lekárom zahŕňajú návštevy respondenta v ordinácii lekára, návštevy lekára u respondenta doma a telefonické konzultácie respondenta s lekárom za účelom poradenstva/konzultácie v súvislosti so zdravotným stavom samotného respondenta. Kontakt so zdravotnou sestrou, ktorá napr. podala pacientovi lekársky predpis na lieky, sa neberie do úvahy.

Kontakty s lekárom špecialistom, chirurgom zahŕňajú návštevy respondenta za účelom poradenstva/konzultácie v súvislosti so svojím zdravotným stavom u špecialistov ako ambulantný pacient vrátane návštevy pohotovosti, návštevy u lekárov priamo na pracovisku alebo škole respondenta. Nezapočítavajú sa kontakty počas hospitalizácie vrátane jednodňovej. Započítavajú sa aj konzultácie s lekárom špecialistom, chirurgom v zahraničí.

Lekár špecialista, chirurg je lekársky špecialista vrátane zubného a iného chirurga, ale nie praktického zubného lekára. Jeho úlohy sú: vykonávanie lekárskych vyšetrení a diagnostikovanie, predpisovanie liekov, poskytovanie liečby pre diagnostikované ochorenia, poruchy alebo úrazy, poskytovanie špecializovaných lekárskych a chirurgických ošetrení jednotlivých ochorení, porúch a úrazov, poradenstvo a používanie metód preventívnej medicíny. Špecialistami sú napr. ortopéd, internista, neurológ, kardiológ, gynekológ, chirurg, zubný chirurg, a pod.

Fyzioterapeut je odborný zdravotnícky pracovník, ktorý používa jednu alebo viaceré z nasledujúcich terapií za účelom zlepšenia alebo obnovenia motorických funkcií: cvičenie, masáž, elektroliečba, ultrazvuková terapia, liečba teplom, vodoliečba, balneoterapia, a pod.

Kinezioterapeut je zdravotnícky pracovník, ktorý lieči pohybom – kinezioterapiou. Ide o cvičenia a telesnú záťaž, ktoré sú najvhodnejším podnetom pre činnosť buniek, ktoré tvoria košť. Používa sa najmä pri liečbe alebo prevencii osteoporózy (rednutia koští).

Dietetik je špecialista na zdravú výživu, ktorý poskytuje pacientom odporúčania v stravovacích návykoch a odporúčaním špecifických diét pomáha v prevencii a liečbe špecifických ochorení.

Chiropraktik je špecialista, ktorý diagnostikuje a naprava najmä chyby pohybového aparátu pacienta, ktoré sú spôsobené prerušením s nervovým systémom.

Iný zdravotnícky pracovník: napr. terapeut napravujúci dýchanie pacienta, ORL špecialista pre chyby sluchu, očný špecialista pre chyby zraku a videnia, odborník pre chyby rastu a pohyblivosti končatín, kĺbov, chrabtice a rôznych rastových anomalií, vrátane používania protéz, ortéz a iných pomôcok.

Homeopat je liečiteľ, ktorý podáva pacientovi malé dávky liečiv, ktoré vo vyšších dávkach spôsobujú u zdravého človeka príznaky, aké má liečená choroba. Takýmto spôsobom napomáha telu pacienta vytvoriť si protilátky proti liečenej chorobe.

Akupunkturista je liečiteľ, ktorý vpichuje kovové ihly do pokožky pacienta v miestach, ktoré reprezentujú rôzne orgány tela človeka.

Fytoterapeut/bylinkár je liečiteľ, ktorý používa na liečenie a uchovanie zdravia pacienta rastliny a extrakty z rastlín.

Iný liečiteľ alternatívnej medicíny: používa k liečeniu materiály a spôsoby, ktoré nie sú charakterizované ako liečivá alebo liečebné metódy tradičnej medicíny (napr. aromaterapeut, liečiteľ pomocou energie, hudby, hypnózy, umenia, čínskej liečebnej metódy a pod.). Do tejto skupiny sa nezahŕňa homeopat, akupunkturista alebo fytoterapeut.

Služby domácej starostlivosti poskytované zdravotnou sestrou alebo pôrodnou asistentkou: zahŕňajú zdravotnícke a nezdravotnícke služby vykonávané zdravotnou sestrou alebo pôrodnou asistentkou v prospech osoby, ktorá potrebuje osobnú starostlivosť z dôvodu fyzickej alebo psychickej choroby, zdravotného postihnutia alebo zníženej sebestačnosti spôsobenej vysokým vekom. Zdravotnícke služby: napr. dodatočná pomoc po pobytu v nemocnici, pomoc osobám s chronickým ochorením, ktoré potrebujú dlhodobú starostlivosť, domáca dialýza, poskytovanie inštrukcií rodičom o prenatálnej a postnatálnej starostlivosti (pred a po narodení dieťaťa), atď. Nezdravotnícke služby: napr. pomoc pri osobnej hygiene, jedení, obliekaní, kúpaní, atď. Služby sú poskytované osobe v jej vlastnom dome/domácnosti.

Pomoc pri domácich prácach alebo pomoc starším ľuďom: zahŕňa úlohy ako pomoc pri vykonávaní domácich prác (príprava jedla, upratovanie, pranie, žehlenie, dohľad nad užívaním liekov, starostlivosť o financie a administratívne úlohy, nakupovanie rôznych vecí, atď.). Tieto služby sú poskytované obcou alebo súkromnou organizáciou za tým účelom, aby respondent mohol naďalej žiť vo vlastnej domácnosti/obydlí.

Donáška stravy domov: služba, ktorej cieľom je doručiť jedlo osobám, ktoré si nemôžu ísiť do obchodu kúpiť jedlo alebo majú problémy pripraviť si jedlo z dôvodu

fyzickej alebo psychickej choroby, zdravotného postihnutia alebo zníženej sebestačnosti spôsobenej vysokým vekom.

Prepravná služba: umožňuje osobám, ktoré sú pohybovo obmedzené len na ich obydlie kvôli zdravotnému postihnutiu a/alebo vysokému veku, cestovať za rôznym účelom, napr. návšteva lekára, nákupy, rekreačné aktivity, atď.

Iné služby domácej starostlivosti: zahŕňajú podporu v osobnom rozvoji osôb s fyzickým alebo psychickým zdravotným postihnutím a/alebo ktoré sú v sociálnej izolácii (za účelom prekonať bariéry v prístupe k zamestnaniu, vzdelaniu, možnosti trávenia voľného času). Patrí sem aj morálna a všeobecná podpora, podpora zo strany rodiny, pomoc pri tlmočení pre nepočujúce osoby a čítanie pre zrakovo postihnuté osoby.

Lekárom odporučené lieky sú lieky, ktoré nie sú na písomný predpis od lekára, ale ktoré lekár respondentovi odporučil (poradil) užívať. Nepatria sem lieky odporučené lekárnikom.

Index telesnej hmotnosti (BMI) – je hmotnosť v kilogramoch delená druhou mocninou výšky v metroch. Počíta sa len u dospelých osôb (od 18 rokov).

$$\text{BMI} = \text{váha (kg)} / \text{výška (m)}^2$$

$\text{BMI} < 18,5$ – podváha

$18,5 \leq \text{BMI} < 25$ – normálna váha

$25 \leq \text{BMI} < 30$ – nadváha

$\text{BMI} \geq 30$ – obezita.

Intenzívna fyzická aktivita: aktivita vykonávaná súvisle minimálne 10 minút, v rôznych oblastiach (práca, doprava, voľný čas, práca v domácnosti, v záhrade), ktorá vyžaduje mimoriadne fyzické úsilie, a pri ktorej respondent dýchal oveľa rýchlejšie ako je normálne. Zahŕňa: dvíhanie/nosenie ľažkých bremien, ľažké stavebné práce, odpratávanie snehu, kopanie v záhrade, aerobic, behanie, rýchle bicyklovanie, rýchle plávanie, atď.

Stredne intenzívna aktivita: aktivita vykonávaná súvisle minimálne 10 minút, v rôznych oblastiach (práca, doprava, voľný čas, práca v domácnosti, v záhrade), ktorá vyžaduje miernu fyzickú námahu a pri ktorej respondent dýchal o niečo rýchlejšie ako je normálne. Zahŕňa: nosenie ľahkých predmetov, rekreačné bicyklovanie, umývanie okien, tenis, atď.

Dlhodobé nadmerné jednostranné zaťažovanie tela zahŕňa situáciu, kedy je respondent vystavený situácií, kedy používa niektorú stranu (pohybového aparátu) svojho tela častejšie ako druhú, napr. pri obsluhe stroja, pásovej výrobe, vedení dopravných vozidiel, zdvíhaní a premiestňovaní ľažkých predmetov a pod.

Hašiš a marihuana sú dva druhy **kanabisu**.

Tvrdé drogy sú kokaín, amfetamíny, heroín, LSD, extázu, halucinogénne huby, pervitín, opiáty, morfium alebo iné podobné látky.

METHODICAL NOTES

The data collection was based on subjective respondent's answers (self-reported answers), on self-assessment. The respondent answered the questions himself/herself without external influences.

Longstanding (or chronic) health problem means illness or health problem that should have lasted or are expected to last for 6 months or more. Temporary problems are not of interest. The main characteristics of a chronic condition are that it is permanent and may be expected to require a long period of supervision, observation or care. The following problems are included: seasonal or intermittent problems, even where they 'flare up' for less than six months, longstanding diseases that are or were kept under control with medication, for instance, a high blood pressure, consequences of injuries/accidents, consequences of congenital conditions, birth defects, etc. All longstanding health problems are included, not only those diagnosed by a doctor.

Road traffic accident: all accidents occurred in public roads, public or private car parks provided that the accident didn't happen in the course of work. The victim may be either on board of a means of transport (driver or passenger) or a pedestrian.

Accident at school: all accidents occurred on the premises of an educational institution (school, high-school, university, etc.), including those occurred during the physical activity/sport classes.

Home and leisure accident: all accidents which are not considered as road traffic accidents, accidents at work or school. A home or leisure accident occurs in a house (own house or other's), around the house (garage, garden, alley) or in a public place while performing leisure activities.

Leisure: time spent out of work and basic household activities; Examples of leisure activities: walking, jogging, playing a ball game, dancing, climbing a mountain, woodworking, engaging in hobbies, etc.

Ability to see newspaper print: capacity to see is tested by reading (seeing the letters in a newspaper), capacity to read is not tested due to other reasons e.g. illiteracy.

Walking aids includes: surgical footwear, walking sticks, zimmer frames, calipers, splints, crutches, prostheses. Holding someone's arm is considered as receiving assistance. In the case of a blind person with guide dog, this dog is not considered as a walking aid.

Flight of stairs is a set of stairs between 2 floors.

The term **denture** as an aid refers to a complete set of artificial teeth for either the upper or lower jaw.

Managing medication: this activity concerns only the fact that the person is able to take his/her medication and not the one of being able to go to the pharmacy in order to take the pills home.

Light housework: cooking, washing dishes, washing, ironing, child care.

Occasional heavy housework: walking with heavy shopping for more than 5 minutes, moving heavy furniture, spring cleaning, scrubbing floors with a scrubbing brush, cleaning windows, or other similar heavy housework.

Taking care of finances and everyday administrative tasks: paying bills, saving, arranging mail ...

Physical pain is an unpleasant sensation that can range from mild, localized discomfort to agony. Pain may be contained to a discrete area, as in an injury, or it can be more diffuse. Headaches, toothaches, throat-aches, migraines, etc. are included.

Physical discomfort means physical distress caused by disease or injury; physical unpleasantness.

Hospitalised patient - in-patient is a patient who is formally admitted (or 'hospitalised') to an institution for treatment and/or care and stays for a minimum of one night or more than 24 hours in the hospital or other institution providing in-patient care. Hospitalisation abroad and hospitalisation for reasons related to antenatal and postnatal complications is included. The time spent in hospital for giving birth is not included. The bed health care facilities cover all types of hospitals (general and specialised) and institutes for treatment except nursing care facility, hospices and spas.

Day case: day care comprises medical and paramedical services delivered to patients that are formally admitted for making a diagnosis, treatment or other types of health care with the intention of discharging the patient on the same day. For example, a patient visits a hospital to receive a surgery, and after that he stays there for a few hours for monitoring.

Orthodontist: dental specialist, who diagnoses, prevents and corrects irregularities of the teeth and jaw problems (for example, correcting misaligned teeth through the use of braces).

Dental hygienist: is a health care professional, who does complex dental and oral care (hygiene of oral cavity), provides consultancy on oral hygiene, examines patients' teeth and gums, removes tartar and dental plaque, makes X-rays of teeth and the like.

Consultation with general practitioner covers visits to your doctor's practice, home visits and consultations by telephone in order to discuss patient's health state. Contacts with a nurse on behalf of the general practitioner, for instance for receiving a receipt is not considered.

Consultations with medical or surgical specialists includes visits in order to discuss patient's health state to medical specialist as outpatient or emergency departments, visits to doctors at the workplace or school. Contact while in hospital as an in-patient or day-patient are excluded. Visits to a specialist in foreign countries are included.

Medical or surgical specialists: refers to physicians that are medical specialists, including dental and other surgeons, but not general dentists. Their tasks include: conducting medical examination and making diagnosis, prescribing medication and giving treatment for diagnosed illnesses, disorders or injuries, giving specialized medical or surgical treatment for particular types of illnesses, disorders or injuries, giving advice on and applying preventive medicine methods and treatments. Medical or surgical specialists are for instance: orthopaedist, internist, cardiologist, gynaecologist, surgeon, dental surgeon and the like.

Physiotherapist is a health care professional who applies one or more of the following therapies for the improvement or restoration of motor functions: movement therapy, massage therapy, electrotherapy, ultra-sound therapy, thermotherapy, hydrotherapy, balneotherapy and the like.

Kinesiotherapist is a health care professional, who treats by kinesiotherapy. It covers exercises that are the most suitable stimulus for activity of cell composing a bone. This therapy is used in treatment or prevention of osteoporosis.

Dietician is an expert in food and nutrition who makes recommendations concerning the eating habits and by recommending specific diets/changes helps in preventing and treating specific illnesses.

Chiropractor is a health care professional who diagnoses and treats anomalies of the body believed to be caused by interference with the nervous system.

Other paramedics: respiratory therapist (respiratory care practitioner), audiologist, orthoptist (therapist for eye disorders), specialists for a foot anomaly, the medical care of the foot, ankle, and lower leg, braces and splints (orthoses), artificial limbs (prostheses), etc.

Homeopath: practitioner who for curing purposes gives very small doses of substances which in a higher or more concentrated doses would provoke the same or similar symptoms of illness to a healthy person. The homeopath selects the doses of substances according to a total picture of the patient, including not only symptoms but lifestyle, emotional and mental states, and other factors.

Acupuncturist: practitioner who treats diseases by inserting thin metallic needles in the skin, at specific points corresponding to the different body organs.

Phytotherapist/herbalist: practitioner who uses plant materials and extracts in order to treat an illness and promote health.

Other alternative medicine practitioner: other practitioner that uses medical and health care practices and products that are not considered to be part of the traditional medicine excluding the homeopath, acupuncturist and phytotherapist/herbalist (for examples: aromatherapist, energy healer, music therapist, hypnotherapist, art therapist, Chinese medicine practitioner, etc.).

Home care services provided by a nurse or midwife: medical and non-medical services performed by nurses or midwives for the benefit of persons in need for personal care because of physical or mental illness or disability or because of impairment due to old age. Examples of medical services: extra assistance after a stay in the hospital, assistance to persons with chronic illnesses who need help caring for themselves for a long period, home dialysis, provision of antenatal and post-natal care instructions to parents, etc.. Examples of non-medical services: assistance for personal hygiene, eating, dressing, bathing, etc. The services are provided at the person in need in his own house.

Home help for the housework or for elderly people: these services include tasks such as assistance in performing domestic chores (preparing meals, housecleaning, doing laundry, ironing, medication reminder, taking care of finances and administrative tasks, shopping for different items, etc.). These services are offered by the municipality or private organisations in order to allow to the person in need to continue living in his own house.

"Meals on wheels": care service aiming at delivering a meal to persons who cannot go out to shop for food or have difficulty in preparing meals for themselves because of physical or mental illness or disability or because of impairment due to old age.

Transport service: door-to-door and sometimes specially adapted service who allows to the ones who are confined to their own houses because of a disability and/or old age to travel for different purposes, such as to medical appointments, to shop, for recreational activities, etc.

Other home care services include support in the personal development to persons with a physical or mental disability and/or who are in a social isolation (in order to overcome the barriers in accessing employment, education and leisure

opportunities). Also moral support, general and family support is included. Help with interpreting for the deaf and reading for the blind.

Recommended medicines by a doctor: medicines which were not written on a prescription by a doctor but whose use is advised by the doctor who the respondent had visited. Medicines taken following the recommendation of a pharmacist should not be considered as medicines recommended by a doctor.

Body mass index (BMI) - is defined as the individual's body weight in kilograms divided by the square of his or her height in meters. It is calculated for adults only (18 years old and older).

$$\text{BMI} = \text{weight (kg)} / \text{height (m)}^2$$

BMI < 18.5 – underweight

18.5 ≤ BMI < 25 – normal weight

25 ≤ BMI < 30 – overweight

BMI ≥ 30 – obesity.

Vigorous physical activities: activities done for at least 10 minutes at a time, in different domains (work, transportation, leisure, work in household, in garden), that take hard physical effort and make the person to breathe much harder than normal. It includes heavy lifting, heavy construction, shovelling snow, digging in the garden, aerobics, running, fast bicycling, fast swimming, etc.

Moderate physical activities: activities done for at least 10 minutes at a time, in different domains (work, transportation, leisure, work in household, in garden), that take moderate physical effort and make the person to breath somewhat harder than normal. It includes carrying light loads, recreational bicycling, washing windows, tennis, etc.

Hashish and marijuana are the 2 kinds of **cannabis**.

The **hard drugs** are cocaine, amphetamines, heroin, LSD, ecstasy, hallucinogenic mushrooms, pervitin, opiates, morphine or other similar substances.